

JONSTON J.

NOT. REG. MINERAL

1681







MEDICAL SOCIETY OF LONDON



ACCESSION NUMBER


PRESS MARK

JONSTON, J. M.D. Polonus

J J

N

\$15~



JOH

NO

N

SUB

C

Cum

Supp

Ty

JOHANNIS JONSTONI,
DOCTORIS MEDICI,
NOTITIA REGNI
MINERALIS,
Sen
SUBTERRANEORUM
CATALOGUS,
Cum præcipuis differentiis.



LIPSIÆ
Sumptibus Viti Jacobi Trescheri
Bibliopol. Uratislav.

Typis Hæred. Colerianorum,
Anno MDC LXI.

Nobilissimo, & Consultissimo

V I R O

MARTINO BERNHARDI, JCTO,

Celsissimi Principis

L U D O V I C I,

Ducis Silesiæ, Lignicensis, Bre-
genfis, Goldtbergenfis &c. &c.

Conſiliario & Secretario,

Amico honoratiſſimo.

*Hunc ſubterraneorum Corporum ſylla-
bum*

Amicitie teſſeram inſcribit

OF LONDON. MEDIC. M. Q.
Authco

III



SUBTERRANEORUM CATALOGUS.

TITULUS I.

SUBTERRANEA ERUMPENTIA ET EFFLUENTIA.

Subterraneis suum in terræ visceribus, receptaculis, canalibus, cavernis, puteis, fibris, venis, rimis, seipsis etiam, gremium. *Erumpunt* inde quædam, quædam *effluunt*, haud pauca *effodiuntur*.

I. *Erumpunt*

1. *Aer subterraneus*, seu ibi conceptus, seu ab extra intrusus, frigidior æstate, calidior hyeme, putridus sæpè & foetens, quia carceri quasi includitur.

2. *Spiritus* (exhalationes, evaporationes) qui ex humore & ardore

4. SUBTERRANEA ERUMPENTIA,

efferuntur, salutare vel mortiferi, tam copiosi aliquando, ut, dum inclusi luctantur, quæsitâ, nec datâ erumpendi licentiâ, terram quatiant. Hinc *terramotus*, & quidem *pulsans*, si terram, arteriæ instar, in altum commovet; *tremens*, si tremulam reddit: *Επικλινθίας*, si in unam partem suffragit; *κληματίας*, si in obliquum vibrat; *Βραχής*, si angulis rectis in altum attollit & deprimit; *χασματίας*, si hiatus facit; *παλματίας*, si palpitare cogit; *όσής*, si unô impulsu evertit; *μυκετίας*, si cum mugitu, resultante in recurvis, fremente in duris, fluctuante in humidis & stagnantibus, veniente in crebris propinquâ luce, interdium, circa meridiem. Maximus manè & vesperis. Rarus, vel nullus in Ægypto frequens in maritimis, & montosis autumni imprimis, & vere.

3. *Ignis subterraneus*, qui à Spiritu ignito accenditur, nec tam sulfure quam bitumine vivit: hæc quæ illa natura est, quæ voracitatem in toto mun-

do avidissimam sine damno sui patiscit. Crassa aliquando flamma, liquidior quandoq; & valdè lucens, exurens nonnunquam, impotens sæpè. Ex illis, qui emicant, alii è mari, aquis, & terrarum profundò per crateres & voragines placidi vel furibundi profiliunt; alii terrarum crustæ, marisq; plano incubant, occulti secretò suò satiantur.

II. *Effluunt ex terrâ, Humores seu Aqua, & Succi.*

I. *Aquarum* sors ex halitu in canalium sublimi concreto, mari, fluxibus, imbribus ipsis nasci, indeq; multifor-
mi, pro exhalationis succi, terræ, lapidis, metalli mixtura, qualitate & virtute imprægnatas elabi. Nobilissimæ *Thermæ & Acidulæ*. *Nitrosæ* fœminis fœcunditatem conciliant, & virorum infaniam abolent. *Aluminosæ* lanas tingunt, ferrum indurant, abortum præcavent. *Sulfuræ* vitiligines tollunt, & mentem turbant. *Bituminosæ* temulentos, & abstemios efficiunt, nec quic-

quam mergi patiuntur. *Atramento* siccum equos sternutare faciunt, & æris colorem ferro largiuntur. *Sandarachâ* imbutæ voces canoras reddunt. *Spiritus* calidis & siccis tinctæ, omnia forrunt, maximè si arserint. *Auripigmentum* vel *succo lapidescente* imbutæ, illud quidem calvitium hominibus infecerunt, & pecora pilis, unguibus & cornibus exuunt, hæ ungulas indurant.

2. *Succis liquidis* consistentia crassior, color & sapor varius, lapidescens dum guttatim destillat, in tophuloco duratur, & pendent in cameris styriacæ in urceos conditus vel è terra effluens, in lapides; potens in adpersa insectave ligna, chirothecas, folia, homines adeò totos. Vel cortice lapide obducuntur, vel in lapidem abeunt, & se induit.

TITULUS II.

FOSSILIA,

CAP. I.

TERRÆ.

Erunt

E*Ruuntur* ex terræ penetralibus, *Terræ, Succī concreti, bitumina, lapides & metalla.* Eadem omnibus principia, *Sal, Sulfur & Mercurius,* vel si mavis *Spiritus, Sulfur, Sal, Aqua & Terra:* Par in terræ abdito indita à Deo multiplicandi potentia, *Formæ* suæ beneficio, cooperantibus astris, calore, frigore, &c. formantur, & variè plerunq; complicantur inter se.

Terris ab exhalationibus, dum in-
teranea telluris pererrant, origo;
color, odor, sapor, varii: Injectæ aquæ
solvuntur, & *lutum* fiunt. Inter affines
Arena terra tenuis & lentis similitudi-
ne; *pulvis* si aridior; qui in *Puteola-*
nis collibus mersus fit lapis, quotidie
fortior. *Sabulum* (sabulo) arenâ cras-
sior, quod si durum, asperum & pin-
gve est; testesq; rotunditate refert,
masculum dicitur: si molle, & solutum,
fœmina. *Saburra* sabulum vilius, quò
naves onerantur, & *Glarea,* quæ fra-
gmenta lapidis refert. Ipsæ in *vulga-*
res, Medias, & Nobiliores dispescuntur.

1. Ex vulgaribus inserviunt Agriculis *Marga* & *Medulla*: figulis & fullconibus *Argilla*, *Terra*, *Samia*, *Cretica*, *Cimolia*, *Erethria*, *Chia*, *Selinusia*.

Marga, terræ quidam adeps, & veeut glandula in corporibus, densante; in commissuris pinguedinis nuclea. *Alba leucargillon*: rufa, *Capnomarga*, sole & gelatione ita solvi facilis, ut tenuissimas bractæas faciat, *Columbiana* dicitur: pabuli quàm frugum fertior, *glischromarga*. *Lac Lune* in montibus Helvetiis, *Balme* quæ putris *lapis gossypii Indorum*, candida & caribus saxorum nascens, huc spectant.

2. *Medulla saxorum*, si candida, siida est vel pingvis: si metallica, statim in aëre duratur.

3. *Argilla nivei coloris Tasconina* Plinii est; ex quo catini pro fundendo metallis; & cui simile è monte Caroli prope Pisas, effoditur, ex quo vasa, quæ vitram fusum in fornacibus continent; Sulfur spirans *Majellana*: tenuis, *Sigillaria rubra* & ceræ instar flos

xilis, *Campi Damasceni*; glutinosissima *Lusitanica*, crassa, pingvis, & tenax, ex qua *Valpurgensia* vasa, rarissima, & quæ liqvozem exsudare patitur, *Gifelana*: pumicosa & cinerea, Hispanica prope Massiam oppidum: plumbei coloris, *Ipsensis*, reluctaturq; ignibus: sabuli modò aspersa *Aretina*, ex qua vas igni injectum vitri instar flectitur. Huc *Porcellanam* refer.

4. *Terra Samia* candida & pingvis est; lingvæ glutinosa, cujus in collyriis usus, *collyrion* seu *syropicon* vocatur; glebosior & crustacea *aster*, quia stellæ iconè signabatur. Ex adoptitiis, *Ilvensis* & *Maltensis*.

5. *Creta* varii colores, candidus vulgari; quæ viridis, *Theodotia* à Theodoti fundo dicitur; quæ nitorē argenti micis reddit, *Argentaria*: quæ annuli sigillum ferebat, *sigillaria* & *annularis*: *Leucophaea* apud Fessanos *Creta Dei*, quia eâ cadavera mortuorum lavantur. *Ferruginea*, apud Mauros saponis vice. In Thuringia cruitur *cærulea*,

Valdenburgi violacea. Macra & sicca
rara & levis, *Cretula*.

6. *Cimolia* (Smeeti) cujus genera
Sarda & *Umbrica* quam *saxum* vocant
crescitq; in macerando, seu illa candi-
da, seu ad purpurissimum inclinans, pim-
guitudo & adstrictio valida.

7. *Eretria*, si æra præducantur, vico-
laceum reddit colorem. *Hanovera* am-
focia, pingvis & in modico cœruleo
cinerea.

8. *Chia*, quia candidissima, pingvis
ad instar amyli, ad mulierum cutem
usus. *Edulis*, quia ab iisdem expete-
batur, congener *Vincentina* dicta *Fio-
netto de Scio*.

9. *Selinusia*, lactei coloris, nitri in-
star splendens, aquâ dilui celerrima-
eademq; tectoriorum altaria interpo-
lantur. *Selinus* Siciliae oppidum no-
men dedit.

II. *Media* pictoribus debentur, &
ex his 1. *Paratonium*, a portu
Ægypti versus Cyrenaicam ita di-
ctum, Theophrasto fortè *Phalaris*, aliis

Cretan

Creta littoralis, spumam maris dicunt, solidatam cum limô, inde conchæ in eo, candidum pingvissimumq; , & tectoriis tenacissimum propter lævorem.

2. *Terra melia*, Theophrasto *Melina*, à Melo Insula, aspera & alumino-fa aliquantulum, Plinio alba, Dioscoridi cinerea eiq; Melitensis tam *naturalis* ad cinereum declinans, quàm *aquâ maceratâ*, quæ croceum colorem induit, & in pastillos formatur, æmula.

3. *Ochra* (Sil) lutea & subpallida, in plumbi fodinis maximè reperitur. Optima lutea, friabilis, Attica, hacq; prima Mycon pingere instituit. *Marmorosa* in fodinis est. Datur & fistularis. Façitia paratur ex rubrica vel plumbo usto & macerato. Inter adoptitias Terra Indica fucorum materia, Tripolitana, Hildesheimiensis, & Alana cinerea & pallida.

4. *Terra Cadmia*, sublutea si dura; alba quandoq; si mollior: effoditur inter Coloniam & Aquisgranum.

5. *Rubrica* (*Minij*, *Terra Sinopenſis* à Patria) glebis ſuus color, extra maculosus, hacq; uſi veteres ad ſplendorem. *Agyptia* maximè picturis ſortibetur, *cicerculum* dicta; *preſſior* maximè fuſca eſt, *Annabergensis* ferruginea; prope *Thermas Caroli* ruſa & valdè pingvis. Fit & ex ochra in novis fictilibus uſta. *Cambil Perſarum* cutem ſi frices penetrans & *Terra Hebron* quam incolæ edunt, & per *Agyptum* pro ſpecie aromatica venduntur inter congeneres.

6. *Terra pignitis*, *Eretriæ* ſimillima pingvis, mollis & glutinoſa, deglutientem ſtrangulat, inde nomen, niſi ad *Pigneo* *Lybiæ* *Mareotidis* vico malis.

III. *Nobiliorum* apud *Medicos* imprimis uſus. Ex his

1. *Terra Lemnia*, *Plinio* *Sigillata*, quia ſignabatur, ut *rubrica*, propter colorem, *Abenſinæ lutum divinum*, ab inventrice. Græcis $\sigma\phi\epsilon\alpha\gamma\mu\iota\ \alpha\iota\gamma\epsilon$, quia effigie capræ ſignabatur, rubra & roſei aliquando coloris; pallescentia pingve-

pinguedo sebi instar. Quæ sigillo plurimum notarum insignitur & rubescit, *Aromaticam* vocant; Dianæ olim effigie, *sacram*; quæ in pastillos redigitur, & in quæ albedo rubedini permixta, *maculosam*; quæ fabris inserviebat, *fabrillem*; quæ fullonibus ad pannos extergendos, *fulloniam*. Lignicensis, (*axungia Luna*, quia sulfure Lunæ imprægnata creditur) & *unicornu minerale* ab efficacia. Blesensis, Marfica, Pedemontana, lutea, intus albo-rubra, Ilvensis vel candida vel alba maculis ferrugineis aspersa, vel sublutea, quam maculæ albæ scindunt. Bononiensis, ceræ æmula, Herculis Saxonæ, Labacensis, sudores vehementer movens, Ebusia, Balearica, & Galata, quæ serpentes necat, inter affines.

2. *Terræ Armena* (bolus Armenus, lutum Armeniacum) ex monte Armeniæ, Baganosa, tempore Galeni allata est, ad ochræ colorem tendit, & commanducata butyri instar liquefcit, si optima. Bolus in Italia, Ma-

tarenſis ſeu Acheruntius, Romanuſſ
Caſſinenſis, Meldulenſis, Veſuleniſis
Ilvenſis; alibi, Orientalis, Juliacenſis
Strigenſis, lubricus, & bolum Theop
phraſti colore referens, Toccaviem
ſis, Baticus, Bohemicus, roſeus, cro
ceus & pingvis, Budenſis, Wirtember
gicus ex pallido ruber referri ad eum
poſſunt.

CAPUT II.

SUCCI CONCRETI.

Succi concreti ſalinâ ſuâ natur
ſcoagulationi prompti, vel calore
denſantur, vel frigore coguntur, in
humore ſolvi celerrimi, *Macri* qui
dam, *Pingves* nonnulli. *Stalagma Ti*
burtinum quod ſemina aniſi ſacchari
incruiſtati refert, *Alcyonium* & *Adar*
cion quæ ex ſpuma maris ſordibus te
nuiffimis inquinata reſultant, alterius
ſunt generis.

I. Inter *Macros* cenſentur *Sal*, *Ni*
trum, *Alumen*, *Vitriolum*, cum affini
bus *Succus acris*, *Cœruleum* & *Arme*
nium.

1. *Sal αλς & αλας* coactō gignitur & siccato humore. Cæditur & ex montibus lapicidinarum modo renascens, ferruminaturq; aqua. Effoditur in campis è terrâ, humore densato gemmeus, glebis micarum nomen: squalentibus locis, detractis arenis *Ammoniæ*, levisimus intra suos specus, in lucem prolatus vix credibili pondere. Colligitur in lacubus, qui in salem abeunt; *Tattæus* cum *Triteo* & *Canteo* fortè idem, minutus omnis: in fluminibus, quorum summa in salem densantur, *fluviatilis*: in aquis marinis, coactō æstivis solibus humore, *marinus*. *Tragæus* non crepitat, nec exilit in igne. *Nativus* aliquando est pellucidus ut gemmeus, Crystalli instar, figuræ quadratæ qui in igne, ferri instar, liqvescit; aliquando rubescit, duritie alabastrinâ; quandoq; flavus est, & frustum mali cydonii imitatur. *Crocæus* in Cappadocia. *Rufus* circa Oxum apud Beætos. *Purpureus* in Hispaniâ, cùm teritur albescit. *Ruber*

ber interdum *Dacicus*. *Ovi* tosti *sca*
 pore *Colonensis*. Ex *faltitiis* *Norvee*
gicus niger est, & in ollis ferreis coqv
 tur. *Flos Salis* ejus veluti rubigo, est
 humidioris naturæ, in fodinis candili
 disimus, canescentis lanuginis instaa
 efflorescit. *Spuma* ramentum in ex
 tremis scopulis reses. Ex *Muriâ* *Sca*
 communis elicitur. *Aspergo* in campis
 & pratis, qva rivi falsi labuntur, veluti
 pruina. *Salsugo* seu *salsilago*, humo
 in salinis, totus liquidus, marinâ aqv
 falsior, vi distans.

2. *Nitrum*, in terrâ sui generis, ac
 muros & petras ex coagulato humo
 re nascitur. Educi ex qvovis metallo
 & lignô potest. Optimum tenuissi
 mum, fistulosum, spongiosum. Vul
 gari *Salispetra* & *nitri* nomen. Unde
 pulvis pyrius *Aphronitrum* in spelun
 carum molibus destillans, friabile est
 & purpureum si optimum. Efflore
 scens *salsuginosa* in parietibus lanu
 go, *flos Nitri* dicitur: si igne resolvi
 tur, *flos petra Assie*. Medico qvo con
 valles

valles in Media per siccitatem canescunt *halmirrhage*, quod virgines in fucis & balneis usæ, *virginale*; quod matronæ, *matronale* nomen. *Chalastricum* circa canis ortum in aquis in Macedonia ad promontorium Chalastræum prodit. Est & *nigrum* & *rubeum* in Ægypto. Dioscoridi *ρόδοπον* Volaterranum, quod cum succo atramentario nascitur, *luteum* est: *flavesce*ns pigmenti instar Puteolanum. *Thracicum* ad Philippos summæ terræ cuti inest, quia sordidum, *ἄχρειον* incolis. Inter congenera *Tartarum*.

3. *Alumen* (*Salsugo* terræ) corrivatum hyeme, activis solibus maturatur. *Liquidum* (*alumen de roccha* & *Ligurinum*) si lacteum est, *φόειμον* dices; si pallidum, scabrum, sordidum, *ῥόδιον*; *concretum*, si talo simile, *ἀσβεσθιον*; si lateri *πλαυνίτης*, & quia ex crustis constat, *πλακονίτης* & *βωλίτον*; si metæ *saccarinum* vocant. *Bullosum* bullarum modò intumescit. *Fungi-forme* omnium facillimè ore diluitur,
Pumi-

Pumicosum foraminum fistulis sporigia simile; quia in Melo Insula nascitur, *Melinum* vocant. *Scissile* flos glabrosus est. *Trichites* incanescencia capillamenta dehiscit. *Jamenum* ex Babilonia adfertur. *Alumen Scajo* gypsi pars est perfectior; *plumenum* nonnullis. Inter factitia est *Rupenum* seu *glaciale* quod ex præduro lapide candicante ex rupa casso & usto fit in agro Romano. *Catinum* quod in Catino ex cinere herbæ kali paratur quibusdam *stercus passerinum*.

4. *Vitriolum* (*chalcanthum*, *atramentum* *sutorium*, *coriarium*, *cuperosum*) sulfureæ *salsuginis* æratæ *ferratæ* vel *coagulum*. Efflorescit ex *chalcitide* & circa cupas, in quibus aqua atramentosa, vitriq; pelluciditatem habet. Quod in venis & commissuris saxorum ex *chalcitide* efflorescit, aut circa fornices fodinarum instar styriarum destillat, *pinarium* & *σαλαγμιας* appellant: quod è cuniculis effertur, vel in piscinas quadratas effunditur, *concretum*

tum. Facitium est vel ἑφθον, quod ex aqua atramentosa in ahenis quadratis excoquitur: vel *ustum* Italicum viride, si uratur rubedinem acquirit. Datur illud candidum, in candido rubrum, viride, Citrinum, hoc cœruleum. Congeneres sunt *chalcitis*, quæ æris ruborem habet & gracili venarum discursu probatur. *Facitia* fit ex chalcantho vetere, quod in filamenta transit. *Misy* quod luteum est, & è chalcantho chalcitideq; formâ pollinis aliquando efflorescit, aureis radiis, si fricetur, scintillans. *Sory* cui color niger, odor nauseabundus, & *Melantheria* seu *atramentum metallicum*, quæ in cœruleo fusca est, circa pyritem ærosum lanuginosa; in faucibus ærariorum cuniculorum *saliformis*, quæ & *Melatria*.

5. *Succus acris* cadmiæ suos natales debet, candidus & acerrimus, cui similis halinitri materia, quam Saxa montium exstant.

6. *Armenium* (*Armeniacum*, *Opan-dica*,) à cœruleo candore modico discipat:

crepat : aliquando nigro & viridi maculatur.

II. *Pingves succi sunt Auripigmentum, Sandaracha & Sulfur.* Ignem quoddem patiuntur, bitumina tamen non sunt.

1. *Auripigmentum* seu *Arsenicum* magis quam *Sandaracha* pingve est & ustum, sulfur olet. Quod optimum coloris est in auro ficcum & gracili venarum discursu fissile, & si nulli maturationis permiscetur, foliosum audit; grossosum mixtus color, ideò deterior. *Factitio* album *Crystallinum* dicitur, quod cum simul mixta in fictili comburuntur, vapores elati circa vas *Crystallinum* instar concreſcunt. *Flavum*, quod ex arsenico nativo & sulfure fit, *Algar Arabibus*, *Risagellum* aliis.

2. *Sandaracha* revera *Auripigmentum* rubrum vel flammeum, in aurariis & argentariis metallis invenitur, melior quòd magis rufa, & magis virus redolens. *Factitia* Vitruvio *Sandaracha* dicitur.

3. *Sulfur* (*Comaris Scythica, Andromadas, Oleum terræ, Metallum vivax, Græcis Θείον, Lapis philosophicus*) ex quadam pingvi terræ materia, per temperatam decoctionem inspissata, & indurata, nascitur. Quod nulla ignium tormenta expertum est, *Vivum* & *ἄπυρον* dicitur, nasciturq; circa Hecclam montem. Circa Neapolin liquidum & candidum. Sponte in capillamenta Neapoli in foro Vulcanio concrescit, fucoq; datur, purum, aliàs *Virgineum*. In locis sponte fragrantibus circa lapides in sublimi concrescit, *sublimatum*. Ausonio notum cærulei coloris. Nitedulæ instar, radiat *λαμπυρίδων* in insula Melo ex viriditate flavescens. Ex *facititiis*, quod fullonum officinis tantum familiare, glebam vocant. *Egula* illud est quod illanis candorem & mollitiem suffitu confert. *καυσὸν*, *Ustum* seu *Ustile*, ex quo sulfurata ad lucernas accendendas parantur. *Caballinum*, quod ex squamma ferri & sulfure fit, eorum scabiem

scabiem sanat. *Baculiforme* teretee baculum refert; aliis *teres* & *Arunaceum*. Δολιχοειδές quando fingunt guttæ ad magnitudinem grani dolico figurantur. Idem igne expertum perfectum & sulfur vulgi. Cuniculis effusum quod oleo incoquitur, & callamis ferreis funditur, *Extinctum Mortuum*. Apud Chymistas inveniunt *Vivum, Decoctum, Clavellatum, Naturæ Artis, Incombustibile* &c.

CAPUT III.

BITUMINA.

Bitumina ex pingvedine & succo subterraneis conflantur, igni puratissima, & quæ citius oleo ac aridius quam aquis infusis extinxeris, *liquida concreta, & quæ in terras & lapidem duruere, seu Lapidosa.*

I. Ex liquidis (ἀσφάλτις, ὕγρος φάλτις) *Naphtha* & *petroleum* subtiliora sunt, minus, *Axungia bituminæa, Maltha* & *Ambia*, quæ *Myrraphanta* vocantur.

1. *Babylonici bituminis colame*

tum album *Naphta* (*pharmacum Medee*, quô coronam & peplum *Creontis* filia inunxit, *Oleum Medee*) tantæ cum ignibus necessitudinis, ut transhiant in eam undecunq; visam. Aqua aspersa stridet; copiosam cum fragore excutit, plurimâ obruitur. Pura in solidum accensa conflagrat. *Mixta* coagulum quasi pinguedinis adiposæ post se relinquit; citrina & purpurea si cum aqua salsa è scaturigine prodit, sal naphticus, vel sponte concrescit, vel arte paratur. *Nigram* deserta Arabum fundunt.

3. Minus inflammatur *petroleum* (*eleosphaltus*, *oleum Siculum*) quia spissius, sed exaltatum, in illam abire potest: mutatq; aureum pro vasis modo colorem. Merum proximè ad naphtam accedit. *Mixtum* pissasphalto scœdatur. *Aureum* & perspicuum per se non capit flammam, indito elychnio, picis more flagrat. *Violaceo* odor violæ, in fonte nihil innatare potest. *Bitumina Cubanum* in Cuba gravis odoris,

doris, *Hispanicum*, *Rhadinacum* quod foetet, & *oleum Corinthium* crassum, limosum, subrubro & flavo coruscant odoris nitrosi, quod in pratō uliginosō reperitur. *Facilitia* ex xerabantho arte resolutō prolicitur. *Pura* extenuata puniceo colore arridet. *Broccidiana* in planicie Brunsvicensi habetur βαρύστου inter congenera.

3. *Axungia bituminea*, Plinio *Pissum asphaltum*, nigrum bituminis colamentum, in una plerumq; cum petroleo nigro matrice, & quandoq; pro axungia rotarum incocto sebo admistum distrahitur. Bitumen *Zacynthium*, quod Asphaltum olet, & *Alsaticum*, quod vel liquidius vel spissius; nigrum trumq; impurum, nec admodum foetide olens, inter affinia.

4. *Mediæ* inter hanc & xerasphaltum consistentiæ nisi coalescat, *Mithra* est, facile exardescit, coit, siccatur. Cum quid attigit solidi, tenaciter hæret, & tacta fugientes sequitur. flagrabat olim miles armis suis, cum

urni

urbs contra Lucillum defenderetur.
 Et hoc *Samosatica* Plinii est. *Artificialis*
 vel ex naturali pice, arena, & aliis fit,
 quâ muri Babylonii ferruminati; vel
 ex calce viva vino restincta, adipe
 Guillo, &c. *Limus maris mortui*, *Sido-*
rius Pliny, *Marga Altorsina*, *Lutum Ca-*
rinthie, *Pix Herodoti* inter cognata.

5. *Ambie Monardis* consistentia
 tenuis, color flavus, odor *Tacamaha-*
ce, Bitumen *Valachicum* ceram olet,
 & ad candelas adhibetur.

II. Ex concretis, quæ *Oposphalta* di-
 xeris, & omnia quidem per naturam
 sine fluxu sunt, sed calore picis liqui-
 dæ vel olei instar resolvuntur, molliora
 sunt *Halosanthos veterum*, *Sperma ceti*,
Ambra odorata, *pix mineralis*: *Dura*,
succinum & *gagates*.

1. *Halosanthos veterum* (*Flos Salis*
Plinio) collectus in Nilo, summâ parte
 quæ pingvis, canescit, mediâ crocêo
 tingitur, garumq; olet. *Optimum*
 ignei salium instar fervoris, quod olei
 modo pingvitudinem reddit, Adul-

B

tera.

teratur rubricâ vel testâ tritâ. *ἐμμύρον καὶ θρόμβος ἔχον* fucatum.

2. *Spaciosis nonnunquam tractibus aqvilonio mari innatat Sperma ceti* (semen balenæ, ambra albida, succinum marinum, ambra purgata, flos maris,) ignotum fortè veteribus, pingue, salsum, subacidum, frictu in squamis mossa corpuscula faciens, quæ nigræ carum instar splendescunt, in pruritu nidorem sebi de se spargit, & quia vehementer tenue, pyxides penetrat. *Recens*, odorem gari habet: *Vetus*, mygdalarum rancidarum vel opturidis. *Ablutum* vires quæ à sale, mittit. *Rubrum* colore saturò è mari extrahi ajunt. *Pinguedo circa Indiam Loandam* fortè ex balænis faucibus effluens cognata, ne frigore quædem concrecit.

3. *Ambra* (*Aromatites* Plinij, *Succinum Orientale*) è materia pingvi & coagulabili in terra vel mari ortus, à nobilissimo sulfure odor. *Fibrosæ* impleti villi seu ductus cum fibris al-

caro

cantibus & punctis rufis. *Scruposa* ex pulvere quasi cogitur cum punctis citrinis & albis. *Crustosa* & pappilosa lachrymatim concrefcit. *Armata* corio obducitur. *Porambar* alba, leviffima, & magni precii. *Sechra* è Siachrio felicitis Arabia oppido advehitur. *Grysea* frequentiffima & maximè in usu, ex albo punctatur. *Celestina*, quæ Serapioni *Cœrulea* efflorescentia mucosa. *Sulfurea* fimiles maculæ. Est & quædam in fila duxeris, Acu puncta si oleofum liqvozem fundit, *optima*. *Zeylanica* in Infula Zeilan feu Ceylon habetur, forte *Selachitica* feu *Alzecheleti* *Benfinæ*, *Zingvitana* Serapioni. *Ceracea* vel in ventre animalis, vel juxta spinam dorsi reperiri dicitur. *Chrysea* dura, & ut sulfur ardefcit. *Fæcticia* capit aliquot species.

4. *Pici minerali*, *Asphaltus*, *Piffa*, *Asphaltus* & *Mumia* fubfunt. *Asphaltus* circa fcaturigines & profluxus è liqvitlo & maltha plerumq; ad foliditatem pervenit, niger ut plurimum; accenfus

nigricie multâ fumigat, pumicosus
perusti carbo. Purus *Judaicum* sœc
Sodomeum bitumen est. *Pissasphaltum*
seu *Picibitumen* Epidauri incola, æst
fluminum in ripas conjectum. in gl
bam cogitur, ex nigro ad cinereum
deflectens. Aquæ innatans, dùm fe
vet, optimum. *Mumia*, mellago olii
spissa & odorata in principum Ægy
ptiorum sepulchris: jam carnis humas
næ, sale, bitumine, resinis & gummatis
conditæ miscella. In officinis liqva
ex sepulcris conditorû quod effluxit
prostat; vel ipsum medicatum funt

5. *Succinum*, ἡλεκτρον, χευσφόρον
περυγοφόρον, ἄρπαξ (glessum, *sacrinum*
lyncurium vel *lingurium*, *Ambra citri*
na seu *latea*, *Carabe*) è limo quoru
dam montium æstivis solibus fluitat
in algidoq; & herbido solô densatur
intumescente æstu rapitur, & purg
menti instar protruditur in littora. i
volubile, ut pendere videatur atq
confidere in vado. Attritu digitoru
acceptâ caloris animâ, trahit in se p
leat

leas ac folia arida. Taxatio olim in delitiis ingens, harumq; tantum in succinis conscientia, cum aliis vitiis ostentatio aut usus placeat. *Ολόλειπτον* purum est, nec quicquam heterogenei in se continet. *Leucolectrum* crystalli instar aliquando perspicuum. *Chrysolectrum* Callistrati, matutini solis gratissimo aspectu, rapacissimum ignium, si juxta fuerint. *Faldernum* à vini colore dicitur, molli fulgore perspicuum. *Fossile* in fossis Lesnæ, in cinerem post redactæ, nec unquam rebus ut nunc stant, in eam magnitudinem & splendorem restaurandæ, dum urbs olim vallō muniretur, repertum est. Nihil *Virgineo* extra misturam interiorem: gravidæ papilionæ, muscæ, culices, quæ musteo adhæsere, inclusæ indurescunt. Flavō *Electri* nomen; fulvō *Sualternici*: alium inter medicas opes.

6. *Gagati* (dicitur & *Gangotis*, *Gangitis*, *Ætites*, lapis *Thracius*, *Engangis* *etra*, *Lithodæmon*, lapis *obsidianus*,

B 3

gem-

gemma Thracia, bitumen nigrum, Alabastra nigra, Succinum nigrum) nigrescit exquisita, lævor & polities, quia bituminis odorem spirat, funditq; resoblitus, facilè paleas arripit. *Pilegnus* verior, levior, & ligno similis; spississimus *obsidianus*, & levissimus politurâ evadit. *Urbinas* lucidus inter saxa, *EBRUS* *russicus* ex vicino mari titulô nigri succini venit. *Pumicosus* exsuccus diutius culter flammam concipit. Non multum abluunt *Dryites Plinij*, quod ignis scilicet ligni ardet, *lignum ferrugineum* cum maculis nigricantibus *Aldrovandus* di, quod flagrans odorem bituminis spirat, *gemma Samothracia*, sine pondere, nigra, ligno similis, ex *Samothrace* Insula, *Ebenum fossile*, ligni instar fibrosum, bituminosum, scalpulis radi, & poliri potest, *Fagites Doldani* *Altorfii* inventus, carbonibus igni fagini simillimus, *Lapis Thracicus* concretionem terream aridi bituminis constans, *Spinus Aristotelis*, præcedenti congener, *Smarilus* favilla *Vesuvii*

na vel Æthnea Libavio, & *Maritha* calx viva naturalis in Hannonia ex terra cum marmoribus & bitumine effodi solita quibusdam.

III. *Lapidea* ad terras & lapides magis accedunt. Ex illis præcipua *Terra Ampelitis* & *Lithantrax*; Ex his *lapis scissilis*, *ebur*, *os*, *Cornu fossile*, & *belemnites*, de quibus alibi.

I. *Terra Ampelitis* terreæ limositati miscetur, in lutum ab aqua affusa resolvi impos. *Pharmaciti* vis contra vermes, modicè assulosa & oleo solutilis, misceriq; apta. *Selericia* à patria Belgicæ fictum *Torvenarum* ex Torf nomen; Nigra est, & lignorum vicem supplet. *Brabantica* seu *Mediterranea* minus foedi odoris, quia falsugine viriolata minus imbuitur. *Zelandica* quæ *Darri* falsedine ob maris viciniam corrumpitur. *Callaica* in Peru provenit, & ad solis ardores perticis imposita sudat. *Britannica* quæ glebarum pingvium pratensium cespes, ex bituminea cum terris & radicibus

concretionem, *Mottenarum* nomen. *Lonienſis* fuſca eſt & friabilis, *Lamiſa* ex aſſulis inæqualibus compingitur, nonnihil in nigredine ſubrubeſcit & ſplendens. *Altorſina* ligneum betula vel fago carbonem refert. Aliquando ſplendens pyrites ineſt, ſiſur aliquando: ſæpe particulæ inter in ochram mutantur. In ardentibus niger color pertinax.

2. *Lithantraci*, cum bitumine ſucco lapideſcente inflammabilitate & lapidea durities, reſtaurat ſeipſum reſtibili ſeminariò, ſitq; iterum focuſ utilis. Flamma aſſuſa aquâ acrior, oleo & arenis premitur. Eſt *Catani* *Belgicus*, *Scoticus*. Mollior in terra facile dehifcit.

CAPUT IV.

LAPIDES.

ARTICULUS I.

LAPIDES FOSSILES DIAPHANI.

Lapide

L Apides natura spiritus lapidifici
 in seminali suâ materiâ hærentis
 ministerio, ex succo lapidescente mul-
 tiformes illos & multicolores, non
 tantum intra ipsa terra, sed & anima-
 lium viscera producit & format. Ex
 terra qui eruuntur abditis, nullam cer-
 tam præ se ferunt figuram nonnulli,
Diaphani, Semiopaci & Opaci; aliquant
 quidam perpetuò æmulantur. Repe-
 ries & *dubios* quos Authores descri-
 bunt, inveniri incertum.

Diaphani in totum vocantur *Gem-
 me* in arctum coacta naturæ rerum
 majestas, multis nullâ sui parte mira-
 bilior. Nec tamen sine ruga aut pa-
 ri, etiam in suò genere omnibus æsti-
 mio. Infestantur namq; *scabro, nube-
 culis, ferrugine, sale, vomica occulta,
 plumbagine, sarcico, umbra*, quando co-
 lor surdus, *capillamento, & pterygio*. *Ca-
 væ* aut *extuberantes* viliores æquali-
 bus. Figura *oblonga* maximè proba-
 tur, dein quæ vocatur *lenticula*, post-
 ea *clypeoides & rotunda; angulosis mi-*

nima gratia. Et illud meminisse
conveniet, incrementibus variè
culis ac verrucis, linearumq; inter
veniente multiplici ductu & colore
mutari sæpius nomina in eadem plu
rumq; materia. Omnes in *Aqueos*
Rubentes, *Cœruleos*, *Virides*, *Flavos*, *Ni*
gros, *Albos* & *Varios* optimè distinxerit

I. *Aquei* sunt *Adamas* & *Crystallini*

1. *Adamas* non nisi in auro nasci
videbatur, biennio perfectus, *Indicis*
crystalli quadam cognatione sexan
gulo lavore turbinatur in mucronem
duritia credita inenarrabilis, simul
ignium victrix natura, & nunquam in
calescens. Milii magnitudine *Cœru*
chros est; ferri splendore *Sideritis* mal
tes pondere ante cæteros: in æreum
colorem vergit *Cyprinus*.

2. *Crystallo* aquæ in glaciem con
gelatæ æmulatio, corpus mollissi
mum, & ita in sexangulo absolutus la
terum lavor, ut arte æquari non pos
sit. Puri & sine vitio *acentela*: pellu
cidi *montani*; obscuriores & qui colo

ress

res fronti applicati reddunt, *Irides*; duriores *Pseudoadamantes* dicuntur. Prædurum fragileq; centrum quibusdam.

II. *Rubent, Rubinus, Granatus, Hyacinthus, Sardonyx, Carbunculus.*

1. *Rubinus*, ex rosei coloris matrice candicans primum, mox ubi maturit, rubescens, cum exigua cærulei portiuncula prodit. *Balassius* seu *Palladius*, mater rubini est, cermesino sed admodum diluto tincta. *Spinellus* magis rubet. *Rubacorum* seu *Rubicellorum* extremus igniculus plerumq; flavescit, corpus contra ignem non satis obfirmatum.

2. *Granato* ex flavedine ignis instar minii rubor; si hujus nimium, *Soriana* dicitur; si flavedinis, *Hyacinthibecies*; si Martiolæ violæ colore interbungitur, *Rubino de la roccha*, *Carbunculus* forte *Amethystizon*. Saturo rubore tinguntur *Bohemici*; & nisi exaventur, nigrescunt. *Almandini* *Abandici* sunt *Carbunculi*; *Amandini*, *Troëzenii*.

3. *Hyacinthus*, recentiorum nempo
 sanguinis admodum biliosi colore
 refert, qui *optimus* : rubedine cro
 flavescit, vilior; succini flavi, *vilissimam*
 quia nec translucet.

4. *Sardonyx* si *Indicus* candore iir
 Sarda intelligitur : hoc est, veluti caa
 nibus ungve hominis imposito, & 11
 tròq; translucido. Sardæ superficie
 onychis radix, vel vice versa. Cœcc
 quæ non translucent. *Arabico* rad
 nigra aut cœruleum imitans, ungve
 minium incretum candido pingvi, nec
 sine quadam spe purpuræ in miniu
 transeunte.

5. *Carbunculus* (*anthrax*, *pyropus*)
 similitudine ignium etiam in tenebr
 lucet. Liquidioris flammæ *mascul*
 languidioris *fœminæ*, universumq; ful
 gorem extra se fundunt. *Amethyst*
zontan extremus igniculus in amee
 thysti violam exit. *Sirtite* pinnate
 fulgore radiant. *Indicæ* torrido; &
 qui ex his lividius, *lithizantes* dicuntur
Carchedonij nigrioris aspectus, inclina
 tionem

tionem acrius excitantur. Ex cognatis, *Anthracites* candida vena præcincta in igne intermorta extinguitur, aquis perfusa exardescit. *Sandastra* aureæ intus guttæ stellantes, *Hyadas* & numero & positione imitantur. *Sandaresos* seu *Sandasar* & *Sandaseros* superiore vilior. *Lychnitis* carbunculus remissior, eiq; præcipua lucernarum accensarum gratia. *Jonis*, quædam radiat purpurâ, alterâ coccô.

III. *Cœrulei* sunt *Sapphirus*, *Amethystus*, & *Hyacinthus* Plinij.

1. *Sapphirus* (*Thalassites*) recentiorum intellige, vel saturè admodum cyaneus est, vel dilutè & ὑδαρής. Albicantes & lactei coloris, cui aliquid cœrulei admixtum, degeneres, Detrahitur & igne color.

2. *Amethystus* violaceo perlucet, ita, ut *Indica* absolutum felicitis purpuræ habeat, fundatq; aspectu leniter blandum; altera descendat ad hyacinthos, Indis *Sacodion*; tertia dilutior, *Sapinos*, quæ & *Paranites*; quarta

vini colore; quinta ad viciniam cry-
stalli descendit, albicante purpurâ in
dejectu. *Paderotæ* quibusdam, *Ame-*
terotæ aliis, & *Veneris gemma*.

3. *Hyacintho Plinij* dilutus est Ame-
thyſti fulgor, primo quoq; aspectu
gratus, evanescit antequam satiet, ad-
eoq; non implet oculos, ut pene non
atingat, marcescens citius nominis
sui flore. *Θαλασσίνης* flucticolor est:
ῥοδινὸς rosas imitatur: *νίπτε* in-
ter roseum & dilutiorem ludit: *ὑδαρέ-*
σει, qui & *χωνναῖ*, *πειλοῦ*,
magis ad albedinem vergit.

IV. *Virides* sunt *Smaragdus*, *Beryl-*
lus, & *Topazius veterum*.

1. *Smaragdo*, qui & *Prasinus*, *Nero-*
nianus, *Domitianus* nihil omnino viri-
dius ulli comparatum viret. Longin-
quo amplificatur visu, inficiens circa
se repercussum aërem, semperq; sen-
sim radiat, ob crassitudinem sui facili-
tate translucidâ. Nulli major au-
steritas quàm *Scythico*. Colorem ex-
pellic & aciem recipit *Cyprinus*, glaucus
ali-

aliqquando. *Herminei* pingviter ex-
tumescent. *Persici*, radiant nec per-
spiciuntur. *Attici* è longinquo spe-
ciosiores. *Medici* fluctuosi & rerum
imagines complexi. *Carchedonij* seu
Chalcedonij, colore incerti, venosi &
squamosi. Est & *cholos* dictus, vel
potius *chloros*, *Chalcasmaragdus*, æreis
venis turbida, & *Pseudosmaragdus* è
qua pila. Qui albis venis circumliga-
tur, *Galactites* dicitur.

2. *Berylli* viriditatem puri maris
imitantur, & ni color surdus repercus-
su angulorum excitetur, hebescent.
Pallidiores exeunte in aureum fulgo-
re, *Chrysoberylli* sunt; pallidiores ma-
gis & forte sui generis, *Chrysoprassi*;
quos excipiunt *hyacinthizantes*, *aerei-*
des, *Cerini*, *Oleaginei*, & *crystallis* si-
miles.

3. *Topazio veterum* olei recentis
viror, aureo fulgore renitens, ipsa
amplissima gemmarum, & sola nobi-
lium limam sentit, usq; atteritur.
Prasocidis tota similitudo ad succum
porri

porri dirigitur. *Chrysoptero* egreditur fulgor in similem auro colorem.

V. *Flavi* sunt *Chrysolithus veterum* *Topazius recentiorum*, & *Xanthium*.

1. *Chrysolithus veterum* in collatione aurum albicare quadam argente facie cogit. In colorem electri se inclinat *Chryselektros*; interveniente candidâ venâ *Leucochrysos*; translucet veluti per aurum sincero melle, *Mellischrysos*. Est & *Capnias* & qui vitreis similis veluti croco refulget. In *Arabicis* interpellatur fulgor macularum nubilum.

2. *Topazius recentiorum*, si *orientalis*, auri purissimi instar rutilat, solo adamante minus durior; si *occidentalis*, cum auro parum nigricat, chrystallo mollior.

3. *Xanthium* seu *Xantha*, plebeja gemma è luteo pallescens.

VI. *Nigra* gemma est *Morion Indica*, quæ vocatur *Pramnium* & quidem *Alexandrinum* si in ea miscetur, & carbunculi color; *Sardium*, si *Sardæ*.

VII.

VII. *Albus* seu *candidus* est *Lapis Bononiensis* seu *litheosphorus*, *crystalina* propemodum *perspicuitate*, *pondere plumbi*, & cui *intus à centro* *radiatorum instar undiq;* *albæ striæ ad circumferentiam in stellæ effigiem.* *Calcinatus & soli vel flammæ expositus, lucem sine calore recipit, visuiq;* *in tenebris refert.*

VIII. *Varij* sunt *Opalus*, *Paderos*, *Lapis novacularum*, & *Bezoar minerale*, quibus *Fluores* addi possunt.

1. *Opalo* inest *carbunculi tenuior ignis*, *Amethysti fulgens purpura*, *Smaragdi virens mare*, & cuncta pariter *incredibili misturâ lucentia.* *Qvî* *lucem stellæ intus velut exspaciantem* *includit*, *Astroites* est; *qvî oculis piscium similis, parumq;* *cœrulei, lactis instar ostentat*, *Pseudopalus.*

2. *Paderos* (*Indi Sangenon & Argenon* vocant) *oculi gratiam imitatur*, *sed mollius nitet, rarò non scaber.* *Summa coloris ex aëre & purpura, viriditas Smaragdi dcest.*

3. *La-*

42 LAPIDES SEMIDIAPHANI

3. *Lapis Novacularum* (Ihli) cœruleo albo & nigro superbit, & rerum reddit imagines, tam translucidus.

4. Bezoar minerale (pietra d' a Ventura.)

5. *Fluores* gemmis similes, sed cœdente duritie rubri, ex diluto purpurei, cœrulei, lutei, cineracei, subnigri. Igne metallico liqvescunt.

ARTICULUS II.

LAPIDES SEMIDIAPHANI ET SEMIOPACI.

Lapidum Semidiaphanorum alii veteribus erant noti, minùs alii.

I. Ex notis sunt, *Sardius*, *Chalcedonium*, *Onyx*, *Achates*, *Jaspis*, & *Heliotropius*.

1. *Sardius* (*Sarda*, *Carneolus*) in fax aliqquando corde hæret, loturæ carnis obscurâ nubeculâ offusæ similis. *Ma-* res excitatiùs fulgent; *fœminæ* pingviores & crassius nitent. *Ruber Indicus* à magnitudine *disemos* vocatur. Nomen tenet partem ceræ in signò. *Polia* quæ can-

canitiem quandam Sardio inducit; & *Spartopolios*, quæ eandem rariorem nigro, inter affines.

2. *Chalcedonius*, ex albô ad cœruleum dilutum vergit, ut verè hebeti pallore refulgeat, si optima; lacteis zonis distingvitur, vel fumosa integitur nubecula, si *deterior*.

3. *Onyx* olim quæ plurimas variasque cum lacteis zonis habet venas, omnium in transitu colore inenarrabili & in unum redeunte concentum suavitæ gratâ: nunc quæ variorum colorum zonas, distinctè sibi superimpositas, cum unguis humani in substratô nitore ostendit. Dum zona alba imagine scalpitur, aut nigra substernitur, *Memphites* & *Camœhuia* audit.

4. *Achates* numerosa linearum & macularum insignitur varietate, quæ memora, flumina, arbores, homines adeoque ipsos ostentant. Qui velut arbuscula insignis est, *Dendrachates*, qui guttis aureis distingvitur, *Coralloacha-*

44 LAPIDES SEMIDIAPHANI

loachates, qui pellem leoninam, *Leoninus* vocatur. Sunt & *Phasachatis*, *Cerrachatis*, *Sardachatis*, *Hemachatis*, & *Leacachatis*, nomina.

5. *Jaspidi* eadem colorum varietas, sed minor cum pulverulenta scabritie durities, nec ita perpoliri exacte potest. Transversâ lineâ albâ præcincta *Grammatias* est, pluribus *porphyrogrammos*. Nubem complexa & mænes imitata *Onychipuncta* & *Jasponia*. Fumô veluti infecta, *Capniis*. Colorum etiam & figuræ nomina sua debet *Therobinthisa*, *Ariusa*, & *Crucifera*.

6. *Heliotropius*, in porraceo obscuro corpore puncta sanguinea gerit.

II. Ex minus notis sunt,

1. *Lapis nephriticus*, verè *Smaragdus* obscurior, sed qui candidis aliquando punctulis variat, oleô semper velut inuncta superficie.

2. *Lapis colicus* sine ullis punctis viridis, colicæ saliva aspersus & umbilico impositus remedium.

3. *Coccus Paraguyanorum* (venter *chrystalli*)

brySTALLINUS, *Ætites gemmata*) crassi
arciminis specie, extra ex rubro im-
 puro & albo mistus, expolitus ejusdem
 cum optimo Chalcedonio coloris, &
 in meditullio vacuus. Spontè rum-
 itur vacuus, & ingentem crepitum
 dicitur.

4. *Lapis grandinis VVormij* cum to-
 nitru, fulmine, & insolitæ magnitudi-
 nis grandine decidit, coloris nivei,
 retæ similis sed durior, crustâ vitreâ
 armatus.

ARTICULUS III.

LAPIDES OPACI MINORES.

Opacorum alii sunt *Minores*, *Majo-*
res alii: & illi vel *nobiliores*, & in-
 ter hos *plebeji rariorum generum*; vel
præcelsius nobiles.

I. *Ex Nobilibus*

I. *Virides* sunt,

1. *Molochites* & 2. *Callais* (*Callaica*
 seu *callaina*) ex quibus ille malvæ instar
 recentis viridis spissius viret, si bonus;
 in.

in *deteriore* vel albæ intercurrent vena, cum nigris aliquando maculis, vena cœruleus distinctè intermiscetur color : *Iste* è viridi pallet, *Smaragdus* proximus, & in rupibus inuis gelidiis quæ oculi figura extuberat, leviter quæ adhæret, nec ut agnata petris, sed ut apposita.

3. *Turcoidi* (*Turchesia*, *Turquesia*, *Turcosa*, *Turchina* eadem quibusdam Plinii *Boreas*, *Callais*, *Passis ægei* & æruginis color, sed qui in *Orientali* aut cœruleum potius quàm viridem tenet; in *Occidentali* aut plus albica aut magis virescit, servat colorem colore rupe veteri. amittit de nova.

II. *Cœrulei* sunt *Sapphirus* Plinii *Cyanus*, *Lapis Lazuli*, *Lapis Armenius* & *Lapis Lipis*. Et

1. *Sapphirus* quidem rarò cum punctis pura, & aureis punctis collucet, nuda quàm tamen pellucida, sculpturæ in utilis mas intervenientibus crystallinis centris. *Oriniscus* aureis punctis sparsus est, *Zevoim* &.

2. *Cy*

2. *Cyano aureus pulvis* aliquando
nest.

3. *Lapidi Lazuli* aurea punctula &
ammulæ, Ex oriente contra flam-
mas contumax: cedit Occidentalis &
pulverem resolvitur.

4. *Lapidi Armeno* cœrulea in viri-
di tinctura, venæ aureæ nullæ, nec ul-
flammarum patientia. Ætate in
viridem degenerat.

5. *Lapidi Lipis*, intermicantes qua-
argenteæ micæ, sapor mordax.

III. *Albent Amiantus*, *Busonites*
mineralis & *Callimus*.

1. *Amiantus* (*lapis Carystius*, *Asbesti-*
us, *Bostrichites*, *Corsoides*, *Isultos*) alu-
mini similis, fibrosus, mollis & candi-
dus, & subviridis, Nihil igne deperdit,
florescit dum teritur in plumas, a-
teaturq; in fila, qvi politi eboris instar
teter. *Entalum* & *Amentum* dulce vo-
catur.

2. *Busonites mineralis* colore est
vespili cinereo albescens, figura ali-
quando oculi in medio, aliquando
albus

albus vel niger subtilissimus circulus Saxo alto adlittora & scopulos à manu flagellatos innascitur.

3. *Callaimo* pars crystalli instar pectus lucida, pars nebulosa, ut Sardæ. Leo-
cus aliquando in gæode grandi, nec
non mirandæ imagines.

IV. Sui coloris sunt *Lapis Sanguinalis*, *Manualis*, *Hystericus*, *Izlihailoti*, *Mistecensium*, *Tolteca-izli*, *Garatronio*,
Ovum angvinum Plinij, *Ovum angv-*
num Gesneri, *Lapis angvinum Bohem-*
rum, *Ætites* & *Oculus mundi*.

1. *Lapis Sanguinalis*, maculis fa-
gvineis distinguitur.

2. *Manualis*, rimas manuum & pro-
dum sanat.

3. *Hystericus* niger, ponderosus
majore ex parte teres & rotundus,
teri umbilico impositus solatium.

4. *Izlihailoti Mistecensium* niger
mus, politus ornamentum.

5. *Tolteca-izli*, punctis nigris & r-
bris variegatur.

6. *Garatronio* figuræ ductibus A-

icis similes, coloris aurei, in plano
purpureo.

7. *Ovum anguinum Plinij* in magna
Galliarum fama, Græcis omisſum, ma-
orbicularis modici magnitudine,
crusta cartilaginis, velut acetabulis
rachiorum polypi crebris, insigne
Druidis. Angves innumeri æstate
onvoluti, salivis faucium, corpo-
umq; spumis artifice complexu glo-
nerantur. Ovum fortè testudinis in
pidem duratum.

8. *Ovo angvino Gesneri* forma len-
cularis vel hemisphærica, colore
asco albicans, intus candidus, crusta
xtus filicea, & à basi plana, elatæ vel-
ti serpentum & lacertorum caudæ.

9. *Lapis angvium Bohemorum* vi-
um est; ideò eò in ducendis filis ad
erticillos mulieres utuntur.

10. *Ætites* in nidis Aquilarum re-
eriri dicitur, magnaq; ex argumento
romovendi vel retinendi partum
ama. Qvi ex Oriente Callimo gravi-
us est; Cinereus fæminei sexûs, ar-
C gillâ

gillâ vel margâ, scaber uterq; . 77
phiusio candor & rotunda facies. 88
 xonico cellulæ in superficie.

II. *Oculus mundi* pisi est magnitudine, eboris colore, aquæ injectus linteipidæ statim ab ora ad centrum, minus totus translucet, & splendet : Extra sensum lumen amittit.

II. Ex *Minus nobilibus* quidam rubent, alii albescunt, nonnulli sunt vinides, ferruginei, vel varii coloris, nonnulli sui.

I. *Rubent Hematites, Schiston*
Lapis Mini, ammochrysos.

1. *Hematites* sanguine est obscurior, ac si ferri scobes minio nativo miscetur. Niger & pondere insignis *Adrodamas* est, redditq; succum sanguineum. Utilis ambustis *Elatites*, quam diu crudus, coctus *Miltites* dicitur. *Ustus* minii colorem imitatur.

2. *Schiston* venæ rubentes discernunt, ex laminisq; perspicuis componitur. Nigricat equidem, sed commendatior croco similis, peculiariter nam splendet.

3. *L*

3. *Lapis Minij seu Cinnabaris* ex purpura ad ruborem declinat, insigniter gravis, argenti vivi hospes. Syncerococchi nitor. *Secundarij* splendor uligiem in parietibus sentit. *Ephesinun* *uvabaei* Cilbianis agris curatio mani operis erat. *Hispanicum* solum venustissimis cognitum.

4. *Ammochryso seu Aurenio* minijativi color, flavescens interdum, substantia arenosa, & quæ aureo pulvere conspergitur,

II. *Albescunt, Lapis Samius, Galais, Specularis, Porus seu Tophus, Ilven-, Phrygius, Ageratus, Arabicus, Galacia, Galactites, Spongia, Sulfuris, Sabuli, Aldenbergensis, & corallium album fossile.*

1. *Lapis Samius* candidior & durior est: nigricans ebur fossile & exhe-nus dicitur.

2. *Galaicos* Plinii fortè & affinis, *Ar-* *rodamanti* similis, sed sordidior.

3. *Specularis* crySTALLI instar pelludus, flexilis, & in bracteus tenuissi-

mas scindi promptissimus, Facile gypsum excoquitur.

4. *Porus* seu *tophus* (*chernites*) colore & duritie aliquando Pario maiori par, scaber & asper, qui facilius in arenam resolvitur. Est & mollis, niger, ruber.

5. *Lapis Ilvensis*, Plinii fortè *Asapp* nitro similis, pumicosus, & aureis guttis stellatus.

6. *Phrygius* gleba pumicosa, pallidus, scens & lineis albis distincta optimus. Ignotus hodiè.

7. *Ageratus* huic non dissimilis coriariis in usu.

8. *Arabicus*, (*Arabus*, *Arabius*) bori maculoso simillimus; & hoc videretur, nisi duritia abnueret.

9. *Galaxia* ex Nilo colore lactis. Trita lactis succo & sapore notabilis. *Leucogea* & *Smettis*.

10. *Galactites*, cinereus sed lacteus dulcemq; succum emittit.

11. *Spongia* seu *Spongites*, quibusdam *Tecolithus* in spongiis invenitur, caeruleus didio

lidus, friabilis, & qui in similem succum resolvitur.

12. In lapide sulfuris particulæ quædam aureo colore radiant, inter arrendum sulfureas scintillas ejaculantur.

13. Sabuli subcinereus per lerumquæ candidissimus aliquando, & facile, rorô in tenuissimum pulverem tertur.

14. Aldenbergius violam halat, sive extra albicet, intra cinereus, sive rufescat.

15. Corallium album fossile aliquando et ramosum & variè protuberans; aliquando geniculatum, superficie ramosa, aliquando rudius & informe.

III. Virides sunt Morochtus (Morechtis $\lambda\omicron\upsilon\kappa\omicron\gamma\epsilon\alpha\phi\iota\varsigma$) qui porraceus, lacte sudat, & nitet, & Thoytes (Thoites) jaspidis similitudine subvidis, qui mordacem succum fundit.

IV. Ferruginei coloris sunt Smiris & Lagores, quorum ille duritie ad gemas sculpendas factus est, hic ex ferrugi-

rugineo in cœruleum tendit, orbis
miraculum attractione, verticitate
inclinacione, & variatione nobili. Tra-
hitur à magnete ferrum, & patitur
mores, domitrixq; illa rerum omni-
um materia, ad inane nescio quid cum-
rit: atq; ut propius venit, assistit, tes-
neturq; & complexu hæret. Est & nigrus
& candidus. Albus & lineis nigris in-
scriptus *Calamita alba*. Ferrum rejice-
ns, *Theamedes*; aurum, *Pantarbas* di-
citur.

V. *Varium colorem induere lapides*
gypsi & Memphites. Ex eo si uratur
calx fit, unde gypsum. *Iste pinguis*
calculorum magnitudine, illitusque
stupefacit membra.

VI. *Sui coloris, sunt Talcum, P*
mex, Hydrolithus, Spromus, Sarcophagus
& *Melitites*.

1. *Talcum* (*stella terra, Argyrodamena*
Selenitis Dioscoridis,) stellarum instar
argenteoq; nitore splendet, ex tenui-
ssimis laminis componitur, in igne
perenne.

2. *Pumex* (*lapis Scyrus & Thyrrenus Vulcani, de Barca, Pupex, Sperator*) liquefactorum & adustorum lapidum, æx & spuma, fistulis refertus, & aquæ innatans.

3. *Hydrolithus* in speluncis ex succo, vel in canalibus ex sedimento con-
crescere solet.

4. *Lapis Spongius* colore primum subflavo, post Leucophæo, spongi-
osus aquam imbibit, quæ deinde gutta-
tim expressa quasi destillat.

5. *Sarcophagus* seu *Affius*, fissili venâ
cinditur; corpora defunctorum in-
eo absumi constat intra quadragesi-
mum diem, exceptis dentibus.

6. *Melitites* colore mellis, succum
dulcem remittit tusus.

ARTICULUS IV.

LAPIDES OPACI MA- JORES.

O Paci majores ad *Marmor, Saxum, Silicem, & Cotem* reducuntur, ex
quibus qui manum implent, *Manua-*

les dices, qui opificum operi inserviunt, *Operarios*; qui in novam formam caduntur, *redvivos*.

I. *Marmor* purior materia, durissimum idem, & splendorem si poligatur recipit; recrescit in fodinis erutum molliusq; morâ temporis induratur. Si *granulatum* seu scabiosum est, & stelligis instar, disilit dùm sculpitur. Duntaxat *clavo* similis *centrum* vocatur. Hinc & *Scobs centrosa*. Fulget *Parium* quod & *Lychnites* splendere radiat et si translucet, *Pliny Phengites* est quod interdum venis flavescit. *Cathartiticum* mensurâ non ultra bina cubita candore proximum ebori, & quâdam similitudine. *Alabastrites* seu *Alabastrum* paulò aliis mollius, & primum marmoris rudimentum. Maximè mellei coloris in vertices maculosi atq; non translucidi probatur. *Augusteum* quodammodo in vertice undatim crispatur. *Tiberinum* sparsum convolutâ canitie. *Basaltes* seu *Basanites* ferrei coloris atq; duritiæ.

Obfi-

Obsidianus lapis translucet aliquando
 trasfiore visu, atq; in speculis parie-
 um pro imagine umbras reddit.
Lapis Lydius (*basanus, chrysitis, coticula*)
 terrei coloris, interdum rufus, auri &
 argenti explorator. Qui hominis
 alitu protinus sudat, nubemq; discu-
 t, optimus. *Porphyrites* rubrum est:
 candidis intervenientibus punctis seu
 urfuribus, *Leucostictos*; vel potius *Le-*
rosophos; punctis nigris si inquinetur,
Hyenites vel *stygmites* & *psaronium*; si
 aureis guttis aspergitur, *Thebaicum*; si
 spectu ad purpuram magis declinat,
Alabandicum. Viride pretiosissimi
 generis, cunctisq; hilarius, *Lacedemo-*
nium. Serpentium maculis simile
Ophites; cinereo colore maculatur,
Tephrias; Ovorum speciem maculis
 exhibet *Ovatum*; formam pediculo-
 rum mentitur *Pediculatum*; vario co-
 lore tingitur *maculosum*. Invenies
 aliquando canis, felis, avium, piscium,
 hominis, Eremitæ, monachi, imò cru-
 cifixi, Deiparæ, Urbium & Litterarum
 effigiem.

II. *Saxum* solâ impuriore materiâ à marmore discedit, sæpeq; in eo com-
 chæ & filices ; prominentia *Crepidinee*
 vocant. *Arenarium* ex crassioribus & 8
 tenuissimis arenis componitur. *Cru-*
stosum feu *scissile* (fortè olim *Spinus*)
 in crustas finditur, stratis & tectis utili-
 les. *Limosum* futuri saxi initium fa-
 cilè in limum resolvitur. *Tophaceum*
 intra terram aliquando ita molle, ut
 ferrâ fecari possit. *Calcarium* exco-
 ctum calcem pro cemento suggerit.
Molare ex parvis silicibus & arena sub-
 tiliore constat. *Comense* (*lapis Comen-*
sis, *lapis lebetum*, *lapis colubrinus*) spon-
 giosus, viridis, & candicantibus ma-
 culis respersus, quæ argenteis micis ra-
 dian : ex quo vascula tantæ tenuita-
 tis, ut penè ductilia sint, tornantur.
Pholadis colore *Leucophæo*, asperum,
 cavernosum, sed non pervium, *φω-*
λάδων, *φωλητήριον*. *Balani*, intense
 cinereum, lævigatum, nullò forami-
 nis extra vestigio intus balanis reple-
 tum. *Minus*, lapis est propriè dictus,
 impu-

impurioris materia, scaber, porosus, & omnis coloris capax. *Molles* ex his in totum ad ædificia inutiles mortalitate mollixi. Exercentur halitû maris, fricantur vent ô, verberantur imbris. Si qui in opere tractabiles, laborem sub tecto tolerant. *Tiburtini* & reliqua fortes, vapore dissiliunt. *Fluviatiles* semper veluti madent. *Glossi* contra injuriam fortes, sed ad structuram infideles, nisi multâ suffrenatione devincti. *Fungifer* crustâ crassa tepidè irrorata quarto die fungos mandit.

III. *Silex* durissimum saxi genus, quod calcem non bibit, variisque & obscuris à natura coloribus tinctur, vitrorum & factitiorum lapideum materia, si translucidum & albam, plerumq; liqvabile, *Pyrimachus*; si durum, silentem intra se ignis latenter fovet, *Pyrites*; si nigricat, cum scissis argenteum lavorem exprimendus, *Argyromelanos* appellatur.

IV. *Cos* ex lapidibus etiam opera-

riis, nigra, alba, viridis, rubescēs, lutea
 variegata, Inter *aquarias*, quæ & *rotas*
riæ & *gyratiles* laus olim *Naxiæ* præci-
 pua. Trahentes repertæ & in Italia
 aquæ aciem acerrimo affectu, nec non
 quas *Passernices* vocant. *Laconiæ* oleæ
 indigæ, *Flaminitanæ* salivâ hominum
 proficiunt, & quia in tonstrinis humec-
 tantur, *salivarias* dices. *Oleariis*, quæ
 & *Oleariæ Croticæ*, *scalptores*, *scalpra* &
 cæla exterunt. *Ocularibus* *collyria* at-
 fricantur.

ARTICULUS V.

LAPIDES CERTI, CERTÆ FIGURÆ.

L Apides certi, certæ figuræ, vel spec-
 cie *naturalium* aut *artificialium* na-
 scuntur, vel horum *simulachrum* fil-
 à natura impressum exhibent.

I. Ex *naturalibus figuris* quædam
 sunt *cælestium*, quædam *sublunarium*
 Nonnullæ plantas, partes animalium
 hominisq; ipsius præ se ferunt.

1. *Cælestium* ostentatores sunt.

i.e. *Astres*

1. *Asterias* seu *Astroutes*, qui stellas exactè refert, aliquando rosas, vermium & caudarum gyros, sæpè confusè maculas.

2. In *Asteria vera* seu *stellari lapide sphragis Asteros* Gesnero) ita eadem supra ponuntur, ut separari ab invicem possint. Eminent radii suis angulis, in medio cavitas, margines striis transversis fulcantur.

3. *Asteria Plinij* candicantium proxima, inclusam lucem pupillæ modò continet, ac transfundit cum inclinatione, velut intus ambulanti ex alio latq; alio loco reddens.

4. *Ceraunia* inter candidas fulgorem syderum rapit, concursantemq; intus stellam habet.

5. *Selenites Plinij* ex candido transducet, imaginem lunæ continet, redditq; eam in dies singulos, crescentis minutisq; numeris.

6. *Selenites Dioscoridis* (αφρόλιτθον, *Aphroselenos*, nonnullis *Talcum*) albus,

inanis & lævis, per lunæ augmenta plenior, & solidior invenitur.

7. *Astrios* crystallo propinquus, intus à centro lucet, lunæ plenæ fulgore.

8. *Lapis Hiltsheimiensis* novæ lunæ in cornua curvatæ speciem gerit, aurei coloris armaturâ tectus, striatus quandoq;.

9. *Tephrites* seu *Ménos* lunæ crescentis & corniculatæ est formâ.

II. *Sublunarium* specie sunt,

1. *Stalactites* aquæ ex alto decidentis progenies, styriis similis, in pyramidem desinens, albus, pellucidus.

2. *Stalagmites* qui è guttis rotundis in terra densa coagmentatur, pisorum vel coriandri magnitudine, sæpè in una massa plurimi, favis quasi includuntur.

3. *Sardonyci Indiciæ* cereum aut corneum Substratum, circuli albi, & quædam cœlestis arcûs æmulatio, superficies locustarum maris crustis rubentior.

4. *La-*

4. *Lapis Caymanum* calculorum, fluviatilium æmulus, quartanæ averruncus, in crocodilorum ventriculo reperitur.

III. Plantas representant,

I. *Corallum* (*lithodendron*, *dendritis*, *Torgonius*) cui fruticis effigies, hominis sæpè longitudo, color antequam apidescat varius, lignum prima materia. *Pseudocorallo verrucario* superficies lineis inscripta, verrucæ frequentes, quæ vesiculas habent.

2. *Lapis Judaicus* (*Syriacus* *Ætio*, *benicites*, *Pyrene*, *Thecolithos*, *Eurheus*, *steolithos*) olivæ est speciei, striis velut cornu secundum longitudinem ductis, albus & subcinereus.

3. *Fungites Wormij*, cui striæ partim profundæ, partim echinatae, in modulum terminantur, figurâ fungi.

4. *Nuciformis*, qui nucem myristicis substantiâ refert, pulpâ intus ex eo variegata.

5. *Syringites*, qui stipulae internodiæ, perpetuâ fistulâ cavatur.

6. *In-*

6. *Indicus VVormy* ad Achites refertur.

7. *Cenchrites*; qvī milii grana velut sparsa exhibet. Sunt | qvī Agallochii fantali, caudicum, cucurbitularum, melopeponum, conorum, malorum Persicorum, castanearum, anacardiū tritici, pisi, piperis, seminis lentis, & raporum figurā ludunt.

IV. *Animalium* partes plurimi referunt.

Et I. *Avium* quidem *Hieracites*, qvī milvinis nigrisq; plumis alternatur. *Geranites*, qvī oculum gruini mentitur. *Perdicites*, qvī striis & colore perdicum pennas exprimit. *Atitites* (alius à priore) qvī colorem aquilæ candicante caudā. *Peristerites*, qvī capite, rostrō, pedibus, pectore caudā columbam; solis alarum linearum mentis deficientibus.

2. *Piscium* verò *Lepidotes*, qvī squamas variis coloribus imitatur. *Rhombites*, castaneæ magnitudine candidum

qvi squamis parvis obliquis, eminentibus undiq; plenus est.

3. *Astrobolus*, seu *Astrolus*, oculis piscium similis est, relictus candido in solo. *Ammonites* seu *Amites*, qvi ex renis componitur, nucis juglandis magnitudine, ovis piscium similis. Qvi ex lapillis pisi aut orobi magnitudine constat, *Pisolithos*; qvi milii, *Tenchrites*, qvi feminis papaveris, *Memonites* dicitur.

3. *Exangvium* etiam

1. *Ostracites*, (οστρεα) qvi ocreis similis, crustosus & scissilis, sonitumq; ollæ percussus reddit. *Ceramites* vocatur, qvia colorem testæ habet; *Cheramites* cum cœruleis pullis tingitur.

2. *Porphyroides* qvi cinereus, & purpuræ instar aculeis clavatur, sed ne turbine;

3. *Conchites*, qvi lineis incurvis ad apulas redeuntibus, & aurei coloris maturâ superbit,

4. *Lapis Megaricus*, in cujus toto
cor-

corpore conchæ marinæ sparsæ sunt.

5. *Ctenites*, qvi pectines refert, & coris ceti figuram quandoq; : In uno faxo sex vel septem invenias cineres colore.

6. *Myites*, qvi imitatur musculorum oblongus & pectinis modo rotundus.

7. *Strombus* feu *Strombites*, qvi cochleæ aquatili similis, exemplo in tenue turbinis instar deficit, in spiram à dextrâ tortus.

8. *Onychites*, ungvibus odoratis, qvi onychi tam colore quam figura similis.

9. *Cancrinites*, qvi pectus cancri lapidem versi refert, lineæ albæ juncturas costarum æmulantur, & totum corpus pervadunt.

10. *Scolopendrites*, cui lineæ undarum penè ductu discurrunt, brevissimis petiolis transversis plenæ, ut vermes scolopendræ.

4. *Quadrupedum*

1. Occurrit

1. *Oculus Cati* seu *felis* (*oculus So-*
is, Mithrax Persarum, Pseudopalus) qv
oculum animalis hujus apprimè ex-
primit, ex lacteò & fusco in medio
veluti quodam divortio separatis, in
alterâ semper parte (si invertas) candi-
dior & lucidior.

2. *Oculus Beli*, qv albicans, pupil-
am pingit nigram, è medio aureo ful-
gore lucentem.

3. *Lycophthalmos*, qv ex rutilo san-
vineus, in medio nigrum candido
tingitur, ut luporum oculi.

4. *Leucophthalmos* rutilus aliàs, o-
culi speciem candidam nigramqve
continet.

5. *Triophthalmos*, qv cum onyche
ascitur, tres oculos simul exprimens.

6. *Glossopetra* (*lamiarum dens, glot-*
is Cardano) quæ serpentis vel po-
lūs pici linguam refert, crassâ parte
apidea, mucronatâ cornea, atroqve
colore sturni unguis instar splendet.
invenitur & dentatis marginibus.

7. *Lapis Renalis*, qv renis formam
exhi-

exhibet, subruber, crustâ ferreâ tectus.

8. *Ceratites* (cornu fosfile) qui cornu specie tam magnus aliquando, ut nulli animali tribui possit, intus mollis, albus, levis, friabilis, margæ succedente lapidescente irroratæ soboles.

9. *Crucifer*, qui cornu bubuli facie, & dum transversim in orbiculo scinditur, crucem nigrô colore meminitur.

10. *Cornu Ammonis*, quod aureo colore arietini cornu effigiem reddit, nodosum aliquando, quasi juncturâ cohæreat.

11. *Ossifragus*, (*Osteites*, *Ammosteos*, *Osteocolla*, *Osteolithos*, *Holosteg*, *Stelechites*, *lapis sabulosus*) qui ossis speciem refert, concavus, medullâ friabili in liquorem solubilis. Pullulat aliquando è terra, & stipitis ramis mutilatâ figuram exhibet. Species *Enostios* est fracti ossis similitudine.

12. *Enorchis*, qui ovi columbini magnitudine, obscuris coloribus foris descensu

lescens, lapidem inclusum habet, testium formâ, Plinio candidus; divinusq; fragmentis testium effigiem præsentat.

13. *Geodes oblongus* stercoris canini specie, candidus & utrinq; acuminatus; quibusdam Bezoar Ægypti foscile, & *Ætites* foemina Plinii.

14. *Chelonites*, nuper exclusæ ex oculis testudinis, cui cameratum & variis quadrangulis distinctum operimentum, simulachrum: sæpè totam testudinem pronè & supinè refert. Qui cum tonitribus decidisse creditur, & magnas eminentias habet, *Brontias* est; vi cum pluvia & exiguas, *Obibrias*; vi nullas & hemisphæricæ formæ est, *Ceraunnias*.

15. *Bincardia*, petra cordi bubulo similis, Babylone & circa Neapolim proveniens.

16. *Buglossus*, lingvæ bubulæ, ponere ferri, & cui duo crassiore partibus ramina.

17. *Ophiomorphites*, serpentis in spiram

ram convoluti facie est, caudâ cernitum occupante.

5. Ad *hominis partes* accedunt

1. *Onyx*, cui candor in substrato umbræ humani similitudine.

2. *Umbilicus Veneris* (*Umbilicus marinus*, *scelus marinus faba marina*) quæ umbilici humani specie conchæ rudimentum, spiris in gyrum actis, rubello & albo hinc inde distingvitur.

3. *Hysterolithus*, seu *hystera petraea*, qui muliebrem naturam exhibet, interea divaricata quasi femora.

4. *Diphyes duplex*, candida & nigra, mas & foemina, genitale utriusque sexûs distingvente lineâ.

5. *Idea dactyli*, qui in Creta ferre colore pollicem humanum referunt.

6. *Variolatus*, qui variolarum rudimenta præ se fert, unus fuscus ad viriditatem tendit, alter flavescens tertius leucophæus.

7. *Glossoeides*, qui ad radicem spissior, ad apicem arcuatus, humana lingua apprimè exprimit.

II. *Artificialia imitantur* haud
 pauci.

1. *Rotundi* sunt *Geodes* seu *Ætites*,
 vi terram continet, & aquæ injectus
 ridorem varium edit; & *Enhydros*,
 vi aquam, in candore lævis, illaqve
 d motum veluti in ovis liquor flu-
 uat.

2. *Hemisphaerici* præter *Chelidoni-*
m, *Cheloniten*, jam dictos, *Oculi*
neri, qui in gammæ exuvias de-
 posituris, inveniuntur.

3. *Cylindriformis*, sed compressus,
bombites in *Galgebergô*, striis se ita
 tersecantibus, ut plures in medio e-
 minentiæ fiant.

4. *Cuneiformis* est *Cerauneas* in albo
 scus vel niger, duritie siliceâ, fora-
 ne rotundô, aliquando pertusus.
 otundi & nigri *Betuli* vocantur, lon-
 Cerannæ; perforati, *Disci*; sunt &
 turibus similes.

5. *Rotæ* aut tympani figuram osten-
 s, *Trochites*. E modiolò radii emi-
 nentes ad extimum orbis, & inter eos
 striæ.

striae. Nitet fractus & laevis. Ex trochitis nondum separatis constat *Enchinos*; radii alterius inferuntur striis. Aequali radii eminentes & cingulum. Ex multis pentacrinis compositum *Enchinos*.

6. *Sagitta* specie est *Belemnites* nunc plenus, nunc concavus, armatus semper, & lapis, qui continet, crustam tanquam membranis quibusdam compingitur. Falerni succini colore & pellucens, *Lyncurinus* est: nigrum *Coraciam* vocant.

7. *Patinae* instar cavatur *Patina Hildesheimiensis*, quæ nigra, & aurum armaturâ rutilans.

8. *Panis* similitudine est *Panis Idmonum*, qui prope Rotvillam reperitur.

9. *Baculi*, qui *Baculus S. Pauli*, columnula alba, substantiæ gypseæ, media parte nodosa.

10. *Clavis*, quidam faxeâ duriciâ colore ad luteum inclinante.

11. *Pilci*, quo nautæ in Daniâ utuntur.

ar alius, ponderosus, colore cinereô,
ec cavus.

12. *Clavatus* tubercula clavorum
pitibus similia habet, fuscus & salis
mmoniâci instar scissus. His adde
Opplitem, armaturâ tectum, ferri po-
i aut æris similitudine. *Tyromorphi-*
m, qvi caseum, *Laganitem*, qvi lage-
m, *Ephippitem*, qvi ephippium, *phia-*
em, qvi phialam repræsented. Sæpè
& picturis ludit natura, & omni-
n capax ingenium exercet. Vide-
s ad amussim expressa, pentaphyl-
m, fabinam, flores lilii, rosas, gale-
soleas eqvinas, retia, vespeta, aves,
fferes, rhombos, echinos marinos,
rmicas, scarabæos, viperas, scorpi-
es, scaros, mullos, pavones, &c.
ncqve varia lapidibus indita no-
ina.

ARTICULUS VI.

LAPIDES DUBII.

D

Tri-

TRiplex est *lapidum dubiorum* ratio. Alii *speciem & figuram aliarum rerum gerunt*, quidam *nullam*; nonnulli *suffICIENTER non describuntur*.

1. *Ex figuratis Amphitane aurum* refert, quadrata figura. *Balanitis* glandem, viridis & Corinthii æris similitudine, mediam secante flammæ vena: *Phenicites* dactylum. *Altiz* lenticulam, & argenteo nitore fulgens. *Chalazias* (*Gelasia*, *Chalazites*) gradinem, igne addito manet suum frigus. *Crocallis* cerasum. *Cyanea* quæ nigra, fracta fabam. *Encardia* corcidi speciem præ se fert; quædam nigra, cætera sui parte candida. *Eumec* filicis in Bactris. *Gemites* vel *Garnit* manus utriusque se mutuo complacentis. *Libanochros* thuris, sed succum mellis. *Nympharena* Hippopotamorum dentium. *Phloginos* seu *Chrysites* Ochreæ Atticæ. *Phycites* algæ. *Prontea*, sic *Brontea* capitis testudinis. *Cyssites* candido collucet hederæ foliis, quæ totam tenent. *Inocissites* vel potius

Na

Iarcissites Plinio, venis etiam hederæ
 distinguitur. *Daphnios* figurâ Lauri,
 orbos comitiales demonstrat. *Bo-*
ichites, crines mulierum. *Nebrites*,
 beri patris nebrides. *Botryites*, pam-
 neam incipientem uvam. *Steatites*,
 ngulorum animalium adipem nu-
 erosam. *Myrmecias*, eminentes ver-
 cas. *Lyren*, olivæ nucleos: & piscium
 vinæ aliquando inesse videntur. *Cir-*
s pyra. *Androdamas*, argenti nitore
 imper tessellis similis. *Peantidas* seu
emonidas prægnantes fieri & parere
 cunt.

II. *Non figurati* colore distin-
 untur.

I. *Candidi* sunt *Sallius* gravis, quô
 rum pellitur. *Cimilianthus* marmo-
 s instar cum pupilla aurea vel flava
 medio. *Solis gemma*, quæ ad spe-
 em syderis in orbem fulgentes spar-
 radios. Cum aureis venis *Lysima-*
us Rhodio marmori similis. Cum
 ulvinorum notis coëuntibus *Capites*,
 u *Capocapites*, candoremq; imagine
 D 2 rege-

regerit. *Erystalis* sed quæ ad inclinatio-
 nes rubescere videtur. *Cynedia* ex
 cerebro piscis, quæ habitum maris nu-
 bilò colore aut tranquillitate præfagit.
Corsoites caniciei hominis similis est.
Antipathos Arabica (*lapis Arabicus*) ce-
 bori, & hoc videretur nisi abnueretur
 duricies, *Emites* eidem sed mollis. *C*
nerei sunt *Galaricides* seu *Galarictis* font-
 tē *Galactites*. *Syfinus*, qui oleo inur-
 ctus nigrescit & duratur in igne. *Th*
lerrhizos, qui candidis radicibus spe-
 ctatur. Mediam gemmam candidam
 distingvit linea & mesoleuca. *Acop*
 nitro similis, pumicosa, aureis guttu-
 stillans. *Pallidus* & *Diadochus* & bery-
 lo similis. *Chrysolampis* (*Chrysopagio*
Chrysopasos) de die, noctu ignei coloris.
 Ex albò rufa *Aphrodisiaca*. Colorem
 pellis leoninæ ostentat *Agapis* contra
 scorpionum ictus vehemens. *Argent*
ti, *Argyrites*, cum stigmatibus aureis.
CrySTALLI Kakabre (*Karate*, *Karadr*)
 cum fusca albedine. *Vitri*, *Lignitte*
 contra fascinationes. *Zingnites* & *Zi*

rites contra nyctalopiam. Vini, Orbanus opali Species. Etindros guttas queas perpetuò exstillat. Cambaites illigatus brachio hydropem sanat.

2. Nigri sunt planè Antipathos Memorum, qui non translucet. Sagda Sanothracum, sine pondere ligno similis. Horcus Alexandrinis. Catemia ar-
 enti glutinationi proficiuus. Ophicardos binis lineis albis includentibus.
 Mesomela nigra vena quemlibet correm fecat per medium. Chalcophos æris tinnitum illisa reddit. Sub-
 gri sunt Galachites (Garatides, Geratides) fabulosus vel magicus, & En-
 tias qui situ videtur operire nigrum. Ferrei coloris Machera, culter vel
 radius ferro similis in Berecynthio monte, & Asbestos in Arcadiæ montibus. Luridus & alii lurido similes
 erias, contra regium morbum. Fundus plurimis spiris, Capnites: Ex al-
 nigri, Egyptilla & Lince. Niger in venis rubentibus Dionysias: cum
 nis aurei coloris, Medea; cum venis
 D 3 ruben-

rubentibus *Asiictos*: cum rubris v
gulis vel guttulis *Absynthus*: cum fā
gvineis & albis nodis, *Baroptis*, 11
Baroptenus: cum candidis aut sang
neis frondibus *Borsycites*: cum lim
te albo *Vejentana*. *Astrapie* in ca
dido aut cyaneo discurrent è meco
fulminis radii.

3. *Virides* sunt, & planè, *Limoni*
res, *Medus*, *Chrysopterus*, *Chalcosm*
ragdus, *Polytrix*, *Cholo* & *Dot*
Porracei *Eumetres* & *Sagda* *Chaldaeorum*
herbacei *Chlorites* & *Chrysoprasus*:
viore pallescit *Gallerica*: viridis &
reus *Horminodes*. Cum fulgore auri
Choaspites.

4. *Ceruleus* planè *Cœlicolor*: vico
ceus *Jon* sapphiri colore, *Proconne*

5. *Rubri* sunt, *Epistites*, *Gaditan*
Tettus. Sangvineis nigris venis *N*
monites. Cum sangvineis guttis *T*
cia tertia species. *Aeris* colore (*C*
tonna & *Chalaïtes*.

6. *Flavi* & hisce similes *Lactea*.
gnis colore *Hormesion* & *Aspilar*

Electri, Zanthene, Myrrhæ, Myrites & Aromatites: Croci Crocias & Syrtites: Minii Corallis: auri Filaterius: Fulvus, Perithe: è fulvo candicans, Xanthos: melleus Melichrotus, & Myrsinites: partim flavus partim melleus, Melichlous: ceræ similis, Cerites.

7. Multicolores sunt Hexacontalibus, pellis pantheræ colore, Kaman, Drosolithus, Eupetalos, Exolictus, Porzonos, Chitonites, Fongites, Olea, Orca, Anchrus, Pantera, Tarti, Ziazaa, Dæmonius, Syderopacilos, quibus & Pontiam adde.

III. Nec figura nec coloris noti sunt, vi sufficienter non describuntur, Ananibitis, Synochites, Baptes, Caetonites, Camites, Calondronius, Camaseus, Carabates, Catochites, Catopyrites, Cegolites Alberti, Chrysanterinus, Clites, Doaltides, Glossites, Erotylos, cum Aphrome & Hieromnemone idem, Eusebes, Eyenia, Kenne, Kinnocetus, Lauraces, Linurgus, Liparis, Nemesites &c.

7. *Lapis umbra*, qui parte superiore bifidus.

8. *Lapis Dentalis*, qui extrinsecus serratus, parte gibbosâ rimosus, intus squamatus.

9. *Lapis perca* qui binus, osseum oblongus, albus, planus, alterâ parte quasi dentatus.

10. *Lapis carpionum*, vel osseum quid circa spinæ dorsalis initium, et jusq; auxilio caput spinæ annectitur triangularis, subflavus.

11. *Synodontides* è piscis cerebro ejusdem nominis.

12. *Oculi cancri* supra recensiti.

II. Ex quadrupedibus extrahuntur

1. *Bezoar* seu *Pazahar*, qui certis caprarum generis in Persia ventriculo innascitur, tunicatus ceparum instar, splendidus seu lævis, pullus plerumq; spadiceus, rarus, aut ex viride nigricans, cui festucæ aut herbæ fragmentum in meditullio.

2. *Batrachites*, seu *Borax* creditur qui in capite rubetæ cornutæ, qui

Borax

Borax dicitur, gignitur, os potius quā
 lapis, palatum vel lingua bufonis ap-
 paret. Color non omnibus unus, alii
 candido fusci; alii nigri, liventi-
 bus maculis: cœruleus aliquando in
 medio oculus: alba macula quando-
 ve in vertice, quantitas mediocris
 ubæ.

3. *Lapis porcinus*, qui in felle por-
 ci propè Malaccam invenitur, rubeus,
 dilutus, amarus, saponis Gallici tactu,
 zeharis æmulus.

4. *Lapis Malacensis* porcinus qui-
 dam, in felle hystricis, dilucidioris
 purpuræ colore, amarus, lubricus, &
 ingvis. Menses manu gestatus mo-
 rit, abortumq; facit.

5. *Lapis Bulgolda* in capite anima-
 Bulgoldul, avellanæ magnitudine,
 nereorum metus.

6. *Lapis fellis* seu *Haraczi*, & *Ma-
 tins* Sylvatico, in cisti fellis anima-
 m ochræ colore, tunicis tectus. In
 bus *Alcheron* quibusdam.

7. *Lapis asini sylvestris*, ovalis, nu-

7. *Lapis umbrae*, qvi parte superi-
ore bifidus.

8. *Lapis Dentalis*, qvi extrinsecus
ferratus, parte gibbosâ rimosus, intus
squamatus.

9. *Lapis percae* qvi binus., osseum
oblongus, albus, planus, alterâ parte
quasi dentatus.

10. *Lapis carpionum*, vel osseum
quid circa spinæ dorsalis initium,
jusq; auxilio caput spinæ annectitur
triangularis, subflavus.

11. *Synodontides* è piscis cerebro
jussdem nominis.

12. *Oculi cancri* supra recensiti.

II. *Ex quadrupedibus* extrahuntur

1. *Bezoar* seu *Pazahar*, qvi centum
caprarum generis in Persia ventriculo
innascitur, tunicatus ceparum in-
star, splendidus seu lævis, pullus plu-
rimus, spadiceus, rarus, aut ex viridi
nigricans, cui festucae aut herbae frag-
mentum in meditullio.

2. *Batrachites*, seu *Borax* creditur
qvi in capite rubetae cornuta, qv
Borax

Borax dicitur, gignitur, os potius quā
apis, palatum vel lingua bufonis ap-
paret. Color non omnibus unus, alii
n candido-fusci; alii nigri, liventi-
us maculis: cœruleus aliquando in
medio oculus: alba macula quando-
ve in vertice, quantitas mediocris
abæ.

3. *Lapis porcinus*, qui in felle por-
propè Malaccam invenitur, rubeus,
lutus, amarus, saponis Gallici tactu,
ezoharis æmulus.

4. *Lapis Malacensis* porcinus qui-
nsdam, in felle hystricis, dilucidioris
purpuræ colore, amarus, lubricus, &
ngvis. Menses manu gestatus mo-
et, abortumq; facit.

5. *Lapis Bulgolda* in capite anima-
Bulgoldulf, avellanæ magnitudine,
nereorum metus.

6. *Lapis fellis* seu *Haraczi*, & *Ma-
tius* Sylvatico, in cisti fellis anima-
m ochræ colore, tunicis tectus. In
bus *Alcheron* quibusdam.

7. *Lapis asini sylvestris*, ovalis, nu-

cis juglandis magnitudine, ex albô ad citrinum tendens, cum scissuris quibusdam.

8. *Lapis ursinus*, qui inter carneam & pellem urfi latet, solidus, cui unguis pollicaris magnitudo, figura ovalis, hæmisphærica, cum maculis flavis cinereus.

9. *Lapis Castoris*, qui in Castoris inventus est meditullio, rotundus ferè luteus, & substantiæ gypseæ.

10. *Lapis cervorum*, qui in cantharidum oculorum nascuntur, postquam se fluviis post serpentum esum præcepitavere.

III. Ex Avibus habetur

1. *Alectorius*, qui in ventriculo vel jecinore gallinaceorum reperitur, crystallo obscuro similis, interdum fuscus, vel sanguineis venis distinctus. Optimus qui stagnantem injecti cinerum micam ostentat.

2. *Chelidonium*, cui in ventre juvenum hirundinum minera, feminis hæmisphærica, c.

or in convexo pullus dilutior, in ca-
 va purpureus, nigris injectis macu-
 is, aureis guttis superbit probatissi-
 mus.

3. *Lapis palumbularum* exiguus,
 qui in ventriculis harum avium repe-
 ritur, præsentissimum contrarenum
 calculum remedium.

IV. *Ex reliquis depromuntur*

1. *Dracontias*, seu *Dracontides*, qui
 ex cerebro Draconum morientibus
 imputato fieri fingitur: Viventibus
 abscesso nunquam gemmescit, invidiâ
 animalis mori se sentientis.

2. *Limacites*, qui ex capite horten-
 sis limacis habetur, nonnullis emi-
 nentibus lineis, albus & lividus.

3. *Lapis Cænar* Sinensis est, ne ru-
 gæ in corpore oriantur, impedit.

V. Reperiuntur & in *Homine* non
 tantum in vesica & renibus, sed in ce-
 rebro, hepate, corde, pulmone, vesi-
 ca fellea, sub lingua &c. Ex athero-
 mate eductus est uncix longitudine,
 substantiæ gypseæ, levis, & variis tu-

berculis verrucatus. Visum & *Lithopædion*.

CAPUT V.

METALLA.

MEMBRUM I.

METALLA NATIVA, ET SUI
GENERIS.

QVintum fossilium genus sunt. *Metalla* fusilia & flexilia corpora, quæ ex succo salino seu mercurio vi sui sulphuris seu Spiritus in terra coagulato, & in tantam soliditatem condurato, ut non nisi acerrimò igne liquefiant, mox tamen rursus conflant, conflunt; & in *Nativa* seu *Vera*, & sui generis, nec non nativis affinitia dispescuntur.

Metalla nativa vera, vel ita temperantur suis principiis, ut ignis examen sustinere & dilatari, mercurioq; jungi possint, ut *Aurum* & *Argentum*: vel ex iisdem minis maturis excoctis & fixis constant, tam *dura*, quæ prius igniun-

igniuntur quàm funduntur, ut *Æs* & *Ferrum*, quàm mollia, quæ prius funduntur quàm igniuntur, ut *Plumbum* & *Stannum*.

I. *Aurum* (*Sol*) mercurio claro sulphuri albo & sali misto se debet, inde fulvum colore syderum. In incendiis & rogis durat, minimumq; usu deteritur; nec aliud laxius dilatatur, aut diducitur numerosius, intacti semper, ponderis. Ἄπυρον (ἀπὸ πυρὸς) sine omni operâ per se perfectum est. *Obryzum* purum putum, excoctum, recoctum, ἀλυσθῆν *aurum ad obrussam*) sæpius lesfumavit, & ideò experimentò ignis simili colore radiat. Ascendit ad XXIV. ceratium. Nulla ejus sub hoc nomine apud veteres mentio, ad *obruissam* dicebatur. *Argentosum* aliquâ argenti portione inquinatur. *Arrugia* ossione quæsitum & statim suum. *Mafas* ita inventas *Palacras* Hispani, alij *alacranas* vocabant, quod minutum, est *Balucam*, *Ramentitium*, in torrentibus collectum, σπρτὸς dicebatur, *Cannali-*

nalitium in puteis effossum, quod venarum canalibus per saxa vagatur. *Interfectum* (*purum*) quod in massis. *Auriferi* massula in metallis reperta; *Auriferinus* (*κεντρον ἄδευας*) dicitur: massula in puteis denas aliquando excedente libras πώλαι: parva auri massula in Hispania, quod super omnia solum inter massas & ramenta capitur, *strigiles*. *Auriferum* *Ophir* ex terra *Ophiz* seu *veibani* insula petebatur Lexico Arabico-Composito *Indicum*, quia ei *Ophir* India. *Uphaz* ex eadem regione venit, & quidem optimum. *Parvum* colore est sanguini juvencorum simile. *Germatum*, quod in poculis gemmis intextis ornabatur. *Largitionale*, quod sacris largitionibus inferebatur. *Adulteratum* alienae materiae prater legem miscetur. *Signatum* quod pro monetis cuditur. *Netum* quod in fila attenuatum est. *Textile* quod vestibus intextum. *Coronarium* quod triumphantibus olim dabatur. *Hungaricum* ceratiorum seu scrupulorum viginti trium, inde *Nummarium*.

Duo & *vicenarium*, quod duodecima parte à prima nota distat. *Vicenarium*, (*usuale*, & *scularium*) ceratiorum viginti. *Duodevicenarium*, (*dodrantale*). ceratiorum octodecim.

(2.) *Argentum* (*Luna*) nullâ sui spe, nullis lucentibus scintillis ex mercurio perfectio puro & claro, sulphure albo & mercurio oritur, colore hilariore, magisq; diei simile. Ex auri & argenti mistura, quinta hujus portione commista *Electrum* fit. *Oriente* sapphiro, lapidi cyaneo, & proprio pyriti adhæret. *Ramentosum* in fluviis & forellarum capitibus quære. *Rude* (infectum) quod adhuc in massa metallis & aliis permiscetur. *Purum putum*, quod statim suum est. *Pustulatum*, vel potius *usulatum* primæ notæ. *Aerosum* cui æs admiscebatur; tenue alias & læve. *Grave*, in quo nihil præter pondus æstimatur. *Factum*, quod in vasis & finis est. *Signatum* (*celatum*) quod aliquâ formâ exprimitur, τὸ ἔμπεδον. *Purum*, quod sine emblematis. *Foliatum*, quod

quod in folia malleatur. *Hiberum* purum
excocto, quia tali Hispania abundabat. *Pastillatum* quod in massas & per
fillos cogitur. *Escarium* seu mensarium pro
argenteorum lancium suppellex. Prodest
ut in vena prostat, est *ramosum, furcatum, acuminatum, crispatum, trichittum*
Χαλκολίβανον ex monte Libano ferri
batur. *Pseudargyrum* (*sterile, Extar, thymaticum*) quod in laminas extensum,
theatris suspendebatur.

3. *Axi* (*cupro, Veneri*) plurimum
rubeum & impurum sulphur, paucum
mercurius, salq; impurior. Rubeum
plerumq;, violaceum, candescens, au-
rescens, purpureum, nigrum, & variis
nonnunquam. Melior magno frigore
fusio, & proximum in usu precium
Hepatizon ad jecinoris imaginem
vergit. *Cyprium* nitro fundendo admi-
ceri solet, & propriè *cuprum* nominatur.
Orichalcum seu *aurichalcum* æ-
duricie, sed auri splendore, præcipue
olim admirationis, sed non longi æ-
& velocis defectus. *Campanum*, è quo

olla & lebetes ænei. *Deliacum*, cui antiquissima gloria, mercatus in Delo concelebante toto orbe. *Aegineticum* cui proxima laus: & ipsa insula officinarum temperaturâ nobilitata. *Coccyntium* preciosissimæ notæ, quod casus miscuit, cum incendio ejus urbis, æris auri argentiq; venæ in commune fluxissent. *Caldarium* (*fusile*) quod funditur tantum, malleis fragile. *Regulare*, (*ductile, batutile*) quod malleo in laminas tenuatur. *Extersum*, quod celerius rubiginem contrahit, quam neglectum. *Coronarium*, quod felle tauri tinctum, specie auri imponebat, *Lucar* veteribus. *Tinctum*, quod ab Ægyptiis pingebatur, ut in vasis Anubim suum spectarent. *Collectaneum*, quod ex usu cõemitur. *Fusum* in panibus, quod *πρόχοι*, ferruminati panes æris.

4. *Ferrum* (*Mars*) plurimum sulphur crudum, terrestre & indigestum, paucum mercurium, & impurum salem, continet, durum & tardè fusile, quodq; igni accensum, nisi duretur, corrumpitur:

tur : optimum pessimumq; vitæ instrumentum. Ut ocyûs mors ad hæc mines perveniret, alitem illam fecimus, pennasq; dedimus ferro. Nucleus ejus *chalybs* est, & ad magis indurandam aciem excoquitur. Damasci elaboratus æqvô auri pondere emitur. Quod in magnete extritum, ferrum attrahit & retinet, *vivum* vocant. *Fusile* quod funditur, & fragile est : postea in alias fornaces translatum, è fragile fit ductile & incurvatur. Ἀπάλον, quod ex vena mollioris complexus : fragile, Ἰσχυρόν. Fusi & ferventis dum curritur in fornace massæ *stricturae* ducuntur, quod non in aliis metallis. Fornace extractæ, *Spongiæ*. Præter *Serranum* & *Parthicum* nulla olim ferri genera, ex acie temperabantur.

5. *Plumbum* olim *nigrum*, multum de mercurio impuriore, parum de sulphure foetido saleq; participat, molle & lividum. Aliquando summô terræ coriô largè provenit, crescitq; in humidis sepultum, & augetur pondere.

facili

cilè funditur, fufum argento fuper-
tat.

6. *Stanno* (olim *plumbum candidum* ce-
batur) multum minùs perfecti ar-
genti vivi, parum sulphuris impuri &
non benè digeffi falisq; . Svetum illi
metalla alia frangibilia reddere, morâ
aquis putrefcere : candidum colo-
rem, non nifi igne fi caftigetur indu-
ere; fordiciem candidam concipere;
conjugi fecum fine nigro poffe. Olim
in aliqua portione argenti permi-
febatur, *argentarium* & *tertiarium*,
illi rei fine miftura utile.

II. *Metalla fui generis* magnam
in veris cognationem habent, fed
non duci, nec malleari, frangi, friari, vel
frangi poffunt, five dura ut *Bismuthum*
& *Plumbum cinereum*, & *Antimonium*;
five liquida, ut *Argentum vivum*.

I. *Bismuthum* (teftum argenti) in
metallis argentariis frequens, argenti
quando colore, purpureo dilutiore
quandoq; , durum, nec fine fonitu. To-
tum

tum igne consumitur, postquam argentum ex eo excoheris.

2. *Antimonium* (*stibium*, *stimon*) πλατύφθαλμον, γυναικῆιον, περὶ γάγονον, ὀμματόγραφον, *alabastrum*, *larba* (*son*) ex sulphure minerali partim purissimo, fimo partim combustibili, mercurii copioso & fuliginoso coagulato tamen, & substantia terrestri & salina componitur. Horridior *mas* scabrior & minus ponderosus, minus radians & arenosior: *fœmina* nitet, friabilis fissurisq; non globis dehiscens. *Fuscum* in crucibulo in liquorem solvitur.

3. *Argentum vivum* (*hydrargyrum*, *Mercurius*) sæpè intra terram invenitur, plerumq; ex cinnabari evocatur æterni liqvoris vomica, ignis vim elidens, & subitò in fumum resoluta, restituitur sibi iterum. Exest ac perurit vasa permanans tabe dira; per pelles subactas effusum, sudoris vi defluit, guttis dividi facilis.

MEM

MEMBRUM. II.

METALLA NATIVIS AFFINIA.

Nativis affinia metalla *vel* in venis metallicis inveniuntur, & aliquid *en*i metalli continent, *vel* ex nativis *tra* aut extra fornaces resultant.

I. *Reperiuntur in fodinis*

1. *Galena*, vena plumbo & argenti communis, melior quò magis auri coloris, quantoq; minus plumbofriabilis, & modicè gravis. *Plumbago*, si solum sterilis ab igne confutur, colore magis luridò.

2. *Cadmia nativa fossilis*, quæ lapis laminaris, sublutea & fumum lutum si crematur spargens, eaq; æs colore aureò tingitur. Ex metalli (*Lapis erosus* Plinio) æs confutur.

3. *Spodos subterranea*, quam ignis & occulta terræ uruntur producit, quando lutea rubore aspersa, aliando alba.

4. *Chry-*

4. *Chryfocolla*, quafi auri glutis
(*auri fanies, ἀκρίσις*) humor in puteis
per venam auri defluens limo, rigco
ribus hybernis usq; in duritiā pu
micis. In ærariis metallis laudatio
proxima in aurariis. Ex *factitium*
quæ ervi colore est, vel granorum er
vi instar formatur, *ὀροσίτης* dicitur
quæ ex urina pueri impubis ærugim
Cypria & nitro paratur, *Santerna*, quæ
nitrosa est, *Borax*.

5. *Ceruleam*, cui cyaneus color
& sæpè eadem cum chryfocolla
gleba, aliquando alter alterum com
plectitur. *Cyprium* ex arena etiam
littorali gignitur. *Snebergense*, glebe
sum est, & intus concavum. *Ilebianum*
in lapide fissili reperitur. *Subelianum*
zonarum instar interdum dispor
tur. Hûc gleba *Volaterrana* spectat,
qua pictores cœruleum componunt

6. *Pyrites* (*Marcasita, Zeg nigrum*
lapis luminis, Marcasita cuperose, lapis
ærarius) qui in fodinis æris copio
provenit, similitudine ejusdem, aurum

vel argenteo colore, tessellatus; granulatus &c. & metalli aut alterius cuiusdam materiae aliquid in se habet.

7. *Saxa metallaria*, quæ metallis adnascuntur, ex illisq; & ista coqvuntur assilia, carnea, arenosa.

8. *Mica (argentum felium)* quæ in marmoribus & arenis lucet, argenteo splendore similis, sed igne consumitur.

9. *Talcum*, de quo supra.

II. *Quæ ex metallis resultant in foracibus*, vel resultant in primis, sive ea in pavimento incumbant, ut *Scoria*, *Lapis orbis*, *diphryges*, sive *parietibus adereant*, ut *Galena factitia*, *Cadmia foracum*, *Tutia Alexandrina*, *Pompholyx*, *Spodos*: vel in secundis, cum metallo à metallo secernitur, ut *Lithar-gyros*, & *Molybdæna*.

1. *Scoria seu recrementum*, de metallo cum defluxit detrahitur, oleiq; modo tenax & lenta supernatat, congelata fragilis. Argenti, *helcysma* dicitur, ut *uma*, flos & κέρχυν, cuius quoq;
E duo

duo genera *νερχνίτις* & *πυρρμένη*: in
 ærariis officinis quæ accensis carboni-
 bus repentè vehementiore flatu ex-
 spuitur; *Æris palea* & *pseuma*.

2. *Lapidis orbes*, post scorias ex car-
 tino extrahuntur, varii generis, siue
 subsit metallum, siue non.

3. *Diphryges* bis torretur, lapide
 erosò torrefactò, crematò, aut exco-
 ctò constat.

4. *Galena auri* & *argenti fornacum*
 bus adhærere solet.

5. *Cadmia fornacum*, *argenti* & *auri*
ris. Favillæ in ipso fornacum ore
 milis, *Capnitis* dicitur; interior cam-
 ris dependens, *Botrytis*; in laterib;
 fornacum crusta potius quàm squa-
 ma, *placitis*; intus maculis *Onychis*
 milis, *Onychitis*; tota nigra & fordid-
 sima, *Ostracitis*.

6. *Tutia Alexandrina* coloris ci-
 rei, corticibus arborum similes, ex
 riùs racemi instar granulosa, ex bot-
 ritena nascitur.

7. *Pompholyx æris* & *cadmiæ favi*

recti laqueari adhærens, bullata primò, mox lanarum penicillis similis, in candido cinerea quandoq; vel ærei coloris: *Nil album.*

8. *Spodos (cinerula)* nigrior ponderosiorq; mistis scintillis quandoq; & carbonibus, parietibus fornacum detraditur.

9. *Lithargyrus (spuma argenti, lapis plumbi)* in fornacibus plumbariis olci modò liquefit, & refrigerata, in similitudinem spumæ concrefcere folet.

10. *Molybdæna* ex plumbo fit, & in oleo cocta, jecoris colorem induit, *plumbago factitia.*

III. *Extra fornacem erumpunt Rubiginēs & Syvame.*

1. Ex *Rubiginibus Cæruleum* elicitur ex argento per aceti vaporem. *Ærugo (flos æris, χαλκὸς αἰῶς, viride æris)* ex ære, dum in fodinis à succo vehementer acido eroditur, colore in cæruleo subcandido, sapore acris. Quæ circa lapides ærosos efflorescit & abraditur, *Rasilis* est; quæ in formam ver-

miculorum contrahitur, *Scolecias* seu *Vermicularis*. Apud Rhodios in paniss & κῶδις Ⓞ speciem effingebatur. *Fa-*
ctitia quæ abradebatur ab ære, *rasili-*
 quoq; audit: quæ in placentas effor-
 matur, *placentiformis*: *Aurifabrorum*,
 ex urina pueri impubis, in mortario,
 pistillo Cyprii æris paratur. *Sublimata*
 pictores & statuarii utuntur *Ferrug-*
 seu *Rubigo* ferri ex humoris contactu
 colore rubrô cum nigredine permistô
 vitium, rarò intra terram reperitur.
Cerussa plumbi vaporì aceti expositi
 rubigo est. *Cinerea*, *cinis plumbarius*
 vocatur; *Minium Veterum* sub lapide
 Minii vide: Vulgare (*Sandyx* Plinio
 Φύκ Ⓞ, quasi fucus aliis, Vitruvio *San-*
daracha) ex cerussa in patina super i-
 gnem usta fit. *Album Hispanicum* ex
 stanno eodem modò conficitur, quò
 cerussa ex plumbo nigro.

2. *Squame* sunt, *Squama æris*, quæ
 clavis, quos ex panibus æreis fabrican-
 tur, decutitur. Quæ crassa & fulva *He-*
lites vocatur. *Flos æris* (*palea æris*, *ra-*
mentu-

mentula) qui fit dùm ære fusco, aquâ
extincto & in alias fornaces translato;
velut squamæ milii decutiuntur, spon-
teq; cadunt. *Squama ferri* (*stomoma*)
subtilior ex summa lanugine decuti-
tur.

Memineris verò variè ista omnia
inter se complicari, in lapidum impri-
mis & metallorum mineris, in quibus
 sæpè terras, succos, lapides & metalla
invicem compacta invenies. Sed de
his aliquando prolixius, si
Deus voluerit!

GRATIA TIBI DOMINE
JESU!

E 3

IN-

INDEX TITULORUM
ET CAPITUM.

TITULUS I.

Subterranea erumpentia, & effluentia

pag.

TITULUS II.

Fossilia.

Cap. 1. Terræ

2. Succī concretī

3. Bitumina

4. Lapides

Art. 1. Lapides fossiles

diaphani

2. semidiaphani & semi-
opaci

3. opaci minores

4. opaci majores

5. certi, certæ figuræ

6. dubii

7. animales

5. Metalla

Membrum 1. Met. nativa & sui
generis

2. nativis affinia

IN

INDEX SPECIALIS CONTENTORUM.

Absynthus	78	alumen; liqvidum,	
acapis	52	Melinum, plumeū,	
acentela	34	de roccha, rupeum,	
achates	43	Scajolæ. catinum	18
acidulæ	5	alzecheleti	27
acopis	76	ambia Monard.	25
adamas Cyprius,	In-	ambra; albida	26
dicus	34	cetacea	27
adarcion	14	citrina	28.
Ægyptilla	77	grysea	27.
aër subterrane.	3	purgata	26
æriusa	44	Selachitica	27
æris palea	98.100	Zelainitica, Zingnita-	
ærugo; aurifabrorum,	na		27
fastitia, rasilis, pla-	amentum dulce		47
centiformis, rasilis,	amethystus; Ind.		37
scolecias, sublim.	100	amianthus	47
æs, cuprum	90	amites	65
ætitis	29, 64. 71	amnochrysos	51
gemmeus	45	ammonites	65
Orient.	49	ammosteos	68
foem. Plin.	69	amphitane	74
agapis	76	ananchitis	79
ageratus	52	androdamas	21, 50. 75
alabastrum	56	anterotes	38
album Hispan.	100	anthracites	37
alcheron	83	anthrax	36
alcyonium	14	antimonium	94
alectorius	84	antipathos Arab.	76
altizoë	74	Medorum	77

INDEX SPECIALIS

aphicome	79	astrobulus	66
aphrodisiaca	76	cenchrites	46
aphronitrum	16	astroites	41. 46
aphroselinos	61	atramentum;	11
aquæ	5	metallicum	11
Arabicus lapis	52	sutorium	11
arena	7	aurenius	15
argenos	41	auripigmentum	22
argentum	89	auri sanies	99
felium 97.	viv. 94	aurum	88
argilla	8	axungia bitum.	21
argyrites	76	Lunæ	11
argyrodamas	54	B.	
argyromelanos	59	Baculus S. Pauli	7
Armenium, Armeni-		balanites	47
acum	19	balanus	518
aromatites	79	balassius	35
Plinii	26	balma	18
ἀρμαξ	28	baptēs	79
arsenicum	20	baroptis	718
asbestinus lapis	47	basaltes	566
asbestos	77	basanus	57
asictos	78	batrachites	82
aspergo	16	belemnites	72
asphaltus	22. 29	beryllus	39
aspilates	78	betulus	711
asterias	61	bezoar 82.	Egyptiac.
asteria vera;		fossile 69.	minérale 42
Plinii	61	bismuthum	93
astrapia	78	bitumen, 22.	Babylono-
astrios	62	nicum. 22.	concre-
		tum	

CONTENTORUM.

um, 25. <i>ἑμιλτερον</i>	26. callaimus	48
udaicum 28. lapido-	Calondronius	79
um 31. liquidum, 22. Camafius		79
Vallachicum, 25. ni-	Cambaites	77
tum	30 Cambil Persar,	12
incardia	69 cancrinites	66
olus Armenus	13 capnias	40. 44
licus 13. Orienta-	capnites	77
s	14 capnomarga	8
orax	82. 96 carabe	28
oreas Plinii	46 caratobates	79
orsycites	78 Carbunculus, ame-	
ostrichites	47 thystizon, Indicus;	
otrichites	75 lithizon, syrtites	36
otryites	75 Carchedonius	36. 39
rontias	69 Carneolus mas	42
usfonites min.	47 Catemia	77
uglossus	69 catochites	79
C.	catopyrites	70
Cactonites	79 Cegolithes Alberti	79
admia nativa fossilis	cenchros	34
5. botryitis, capni-	cenchrites	64
s, fornacum onychi-	ceramites	65
s, ostracitis placitis	cerasachites	44
	98 ceratites	68
admites	79 ceraunia	61. 71
elicolor	78 ceritis	79
epites	75 cerussa	99
alamita alba	54 chalaites	78
Callaica, callaina	45 chalazias	74
Callais	46 chalcedonius	39. 43
	E 5	chal-

INDEX SPECIALIS

chalcanthum	18 cimilianthus
chalcitis, facticia	19 cinerula
saliformis	19 cinis plumbarius
chalcephonos	77 cinnabari
chalcosmaragdus	39 Ephesinum, Hiss
	78 nicum
chamaeuja	43 circos
chelidonium	84 cissites
chelonites	69 cisteolithos
cheramites	65 clavis
chernites	52 clites
chitonites	78 coecus Paraguayanec
chlorites	79 rum
chloros	39 coeruleum 96.
choaspites	78 comaris Scythicae
cholos	39 conchites
Cholo	78 corallis
chrysanterinus	79 coralloachates
chrysoberillus	39 corallum, album f.
chrysocolia	96 file, ramosum, rud
chrysitis	57 53. rubrum
chryselektros	40 corazia
chryselektum	29 cornu Ammonis
Chrysites	74 corsoites 47.
chrysolampis	76 cos
chrysolithus vet.	40 cotricula
χρυσόλιθος	46 creta 9. littoralis
χρυσόφωγ	28 cretula
chrysoprassus	39. 78 crocallis.
chrysopterus	40. 78 crocias
cicerculum	13 crucifer

crucifera

CONTENTORUM.

Lucifera	44	electrum	29.89
Crystallus, mont.	34	elenchus	80
enites	66	emites	76
aperosa	18	encardia	74
anea	74	encrinos	72
anus	47	engangis petra	29
media	76	enhydros	71
D.		enorchis	68
æmonius	79	enostios	68
aphnios	75	entalium	47
endrachates	43	entrochos	72
endritis	63	ephippites	73
adochus	76	epiltites	78
ionysias	77	erotylos	79
phryges	98	erumpentia è terra	3
phyes	70	erystalis	76
icus	71	etindros	77
Domitianus	38	eumeces	74
orialtides	79	eumetres	78
orto	78	eupetalos	79
racontias	85	euræus	63
rosolithus	79	eurotias	77
ryites Plin.	30	eusebes	79
E.		exhebenus	51
benum foss.	30	exolicetus	79
bur fossile	51	F.	
fluentia ex terra	5	Faba marina	70
gula	21	fagites Dold.	30
æasphaltus	22	Falernum	29
atites	50	ferrugo	100
æntegri, succ.	28	ferrum	91
	E 6		fil.

INDEX SPECIALIS

filaterius	79	gerachides
fionetto de Scio	10	geranites
flos æris	99	glarea
petræ Affiæ	16	gleba Volaterrana
nitri 16.	Salis	16 gleffum
maris 26.	Salis Pli-	gliſchromarga
nii	25	gloffites
fluores	42	gloffoeides
fongites	79	gloffopetra
fossilia	6	glottis Cardan.
fungites VVorm.	63	Gorgonius
G.		Grammatias
Gaditane	78	granatus
geodes oblongus	66	H.
gagates	29	Hæmachates
galachites	77	hæmatites
galactites	39. 52	halmirhaga
galaicus Plin.	51	halos anthos
galaricides	76	Haraczi
galaxia	52	helcysma
Garatronius	48	heliotropius
galena 95.	facticia	98 hexacantholithus
gallerica	78	hieracitis
Gangitis	29	hieromnemon.
Gemites	74	ὀλόλεκτρον
gemma	33	holosteus
gem. nigra 40.	Obſi-	hoplites
diana, Samothracia,		horcus
Thracia	30	hormesien
gemonides	75	horminodes
geodes	71	hyacinthus

hydra

CONTENTORUM.

hydrargyrum	94 ærofus	95
Plinii	38 Aldenbergicus	53
hydrolithus	55 Arabicus	76
hyenia	79 Armenus	47
ὕπερσφάλτο	22 Asius	55
hytterolithus	70 asini silvest.	83
I.	auratæ	81
Jaspis	44 de Barca	55
ἀσπίς	46 Bononiensis	41
Jaspenyx	44 Bulgolda	83
icterias	77 calaminaris	95
Ideæ dactyli	70 carpionum	82
ignis subterrane	4 Carystius	47
Ihli	42 castoris	84
inocisites	74 Caymanum	63
ion	78 Cenar	85
ionis	37 cervorum	84
rides cryst.	35 clavatus	73
iscultos	47 colicus	44
Itzihuilotli	48 Comensis	58
K.	corvinus	81
Kakabre	76 corvuli	81
aman	79 dentalis	82
enne	79 fellis	83
innocætus	79 fluviatilis	59
L.	fungifer	59
lac Lunæ	8 globosus	59
actea	78 gossipii Ind.	8
aganites	73 grandinis VVorm.	45
amiarum dens.	67 gypsi	54
apis ærarius	96 Hildesheim.	62
	huma-	

INDEX SPECIALIS

humanus	85 specularis	
hystericus	48 spongiæ	
Ilvensis	52 Spromus	
Indicus VVorm.	64 stellaris	
Judaicus	63 sulphuris	
L. lazuli	47 Syriacus Aetii	
lebetum	58 Thracius	29.
λευκογερφία	53 Thyrenus	
Eipis	47 Tiburtinus	
luminis	96 tuberonum	
Lydius	57 umbræ	
Malacensis	83 urfinus	
Manati	81 Vulcani	
manualis	48 Lapidis orbes	
Megaricus	65 lapides diaphani.	
melitites	55 L. dubii	
minii	51 figurati	
mollis	59 non fig.	
nephriticus	44 minus noti	
Neronianus	38 semidiaphani	
novacularum	42 Lauraces	
Obsidianus	29, 57 lepidotes	
palumbularum	85 leucachates	
percæ	82 leucargillon	
plumbi	99 leucochrysos	
porcinus	8; leucogæa	
renalis	67 leucolectrum	
fabulosus	68 leucophthalmus	
Samius	51 Libanochros	
sanguinalis	48 lignites	
Seyrus	55 ligaum ferrug.	

limas

CONTENTORUM.

imacites	85	margaritæ	80
limoniates	78	Maritha	31
imus maris mort.	25	marmor	56
Sidonius Plin.	25	Mars	91
ince	77	Mazatius	83
nurgus	79	meconites	65
paris	79	Medea	77
thanthrax	32	medulla saxor.	8
thargyros	99	Medus	78
theosphores	41	melanteria	19
thodæmon	29	inelatria	19
thodendron	63	melichlorus	79
thopædion	88	melichrotus	79
atum	7	mellichryfos	40
Armeniacum, 12. di-		Memphites	43. 54
vinum, 12. Corin-		menois	62
thiacum	25	Mercurius	94
ychnitis	37	Mesomela	77
cophthalmos	67	metallum vivax	21
yncurius	72	mica	27
ncurium	28	mica salis	15
ren	75	Miltites	50
ymachus	75	minium	12
M		veterum	100
achæra	77	misy	19
agores	53	Mithrax Persar.	67
altha	24	Molochites	45
arcasita, 96. cupe-		molybdæna	99
rosa	96	morechtis	53
arga	8	morion Ind.	40
Altorsina	25	more	

INDEX SPECIALIS

morocctis, morochtus culum 22, terræ

mumia 53 onychites
 muria 28 onychipuncta
 myites 16 onyx 43
 myrites 66 opalus
 myrmecias 79 Opandica
 myrsinites 75 ophiocardelos
 N. 79 ophiomorphites
 oposphalta

Naphtha 23 orca
 narcissites 75 Oriniscus
 nasamonites 78 o phanus
 nebrites 75 osifragus
 nemesites 79 ostracites
 nil album 98 Ottonna
 nitrum 16. ὀνυχοειδὲς 17 ovum angvinum G
 flavesens, luteum 17 sneri, Plinii
 Medicum 17. ὀνυχοειδὲς P

17 Præantides
 nuciformis 63 pæderos
 nymphatene 74 pæderota
 O Pantabas

Obibrias 69 Pallacius
 ochra 11 panchrus
 Oculus Beli, cati, panis dæmonum
 felis 67. marinus 70 Pantera
 mundi 50 Parætonium
 oculi cancri 71. 82 paranites
 olea 79 patina Hildeshei.
 oleum Medæ 22 perdicites
 Corinthiacum 24, Si- peristerites

CONTENTORUM.

erithe	79 mineralis	29
erlæ	80 porambar	27
etroleum	22 Porcellana	9
ænicitēs	74. 63 porphyroides	65
armacum Med.	22 porus	52
amaris Theoph.	10 pramnium Alexandri-	
asachtes	44 num, Sardium	40
ialites	73 prasinus	38
loginos	74 prasocides	39
oladis	58 Proconnesus	78
rygius	52 pronteæ	74
ycites	74 pseigma	97
ysema	80 pseudoadamas	35
ibitumen	28 pseudocorallum ver-	
tra Vaventur	42 rucarium	63
egnus	30 pseudopalus	67
er	72 pseudoopalus	41
gvedo Loand.	26 pseudosmaragdus	39
olithos	65 πτερυγοφόρον	28
asphaltum	24 pulvis	7
asphaltus	28 pumex, pupex	55
Herodoti	25 pyrene	63
ambago	95 pyrimachus, pyrites	
ambum candidum	59. 96	
nigrum	92 R.	
aa	42 Ramentula æris	99
grammos	44 realgar	20
atrix	78 recrementa metallica	
zonos	79	97
apholyx	98 risagellum	20
tica	79 ῥόδοπος	17
	rhom-	

INDEX SPECIALIS

rhombites	64. 71	sandyx Plinii	
rubacus, rubicellus,		Sangenos	
rubinus, 35. Alman-		santerna	
dinus, Bohemicus, sapinos			
de la roccha	35	Sapphirus	377
rubigines	99	sarcophagus	
rubrica	12	Sarda, Sardinus,,	
	S	mos, foemina,,	
Saburra	7	Indicus	
Sacodion	37	Sardachates	
sacrium	28	sardix	
Sagda Chald.	78	Sardonyx	
Samothracum	77	Ind.	
Sal. 15. Ammoniacus,		Arabicus, Ind.	
Cantæus, factitius			
Norvegicus, fluvi-		saxum minus	
atilis, 16. gemmæ, 15		saxa metallaria	
marinus, nativus, scolopendritis			
petræ, Tattæus,		scoria	
Tragasæus, Tritæus		schiston	
	16	Sechra	
Sallius	75	selenites Dioscori	
falsugo, falsilago	16	54. 61. Plin	
terræ	17	femen balanæ	
Samosatrica Plinii		sideritis.	
	25	fil	
sandaracha	20. 100	flex	
Sandasar, sandastar,		Smaragdus	
sandaresos, sandase-		Cyprius, Scy	
rius	37	smarilus.	
		smectis	

CONTENTORUM.

iris	53 strombites	66
lis gemma	75 strombus	66
riana	35 succinum alb.	29.
y	19 fluidum, 28. fosfile,	
artopolios	43 29. gravidum.	29.
erator	55 nigrum, 30. Virgin.	
erma ceti	26 29. marinum, 26. O4	
gyri alyo	12 rientale, 26. Sual-	
ragis asteros	61 tern.	29
nellus	35 succus acris	19
inus	58 succi liquidi, 6. pin-	
Aristotelis	30 gues, 20. concreti,	
ritus	3 14. concr. macri,	
ados	99	14
oterran.	95 sulphur, vivum	21
ongites	52 syderopacilus	79
ama, 27. argenti,	99 syfinus	76
is	16 synochites	79
ramæ	99 synodontides	82
eris, helites,	100 syringites	63
ferri,	101 syrtites	79
lactites	62 T.	
agma Tiburt.	14 Talcum	54, 97
lagmites	62 Taphiusus	50
mnum	93 tartarum	17
atites	75 Tart	79
lechites	68 Tascon Plinii	8
lla terræ	54 Tecolithos	52
ecus passerin.	18 tectum argenti	93
ium, stimmi	94 tephrites	62
amoma	101 terebinthiusa	44
	Terra	

INDEX SPECIALIS

Terra Alana 11. ampe- 9
 litis 31. Cadmia 11 thelerhizos
 Chia, Cimolia 10 thermæ
 edulis, Eretria 10. fi- thyites
 flularis 11. Hannove- Toltecaitzli
 rana. 10. Hebron 12 Topazius veter. 3
 Hildesheim. 11. Indi- cent. Occidental
 ca 11. Lemnia 12 rientalis
 marmorosa 11. Melia, tophus
 melina Theophr. 11 Traciæ tertia spec
 pignitis 12. Mottena- 78.
 rum 32. Sarda, Seli- triophthalmus
 nusia 10. Sigillata 12 trochites
 Torvenarum 31. Tri- Turcois, Turcos
 politana 11. Vincen- Occident. Oriem
 tina 10. Sinopenfis 12
 Umbrica 10. Ligni- tutia Alexand.
 census 13. Imectris 10 tympania
 Ilvensis 9. Maltenfis, tyromorphites
 Samia 6. Armena, V.
 Balearica, Blesensis, Varrolatus
 Bononienfis, Ebusia, Vejentana
 Galata, Ilvensis, La- Veneris gemma
 bacensis, Marfica, Pe- venter crySTALLINUS
 demontana 13 Venus (cuprum)
 terræ 7. vulgares 8 viride æris
 mediæ 10. nobiliores Vitriolum
 12 umbilicus Veneris
 thalasfites 37 unicornu minera
 thecolirhos 79 13
 Theamedes 54 uniones

CONTENTORUM.

X,	Z,	
atha, Xanthium	Zanthene	79
40.	Zeg nigrum	96
athos	79 Ziazaa	79
Y.	Zingnites	76
tus	73	



